


Assunto: Fwd: RE: Delimitação da REN de Ourém - Envio da ata da conferência decisória
Procº16.08.02.00009.2012 - S04375-201903-DSOT/DOT #PROC:16.08.02.00009.2012# -
S04439-201903-DSOT/DOT

De: David Rodrigues Pulquério <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>

Data: 01/04/2019 10:43

Para: Município de Ourém <geral@mail.cm-ourem.pt>



----- Mensagem reencaminhada -----

Assunto: RE: Delimitação da REN de Ourém - Envio da ata da conferência decisória
Procº16.08.02.00009.2012 - S04375-201903-DSOT/DOT
#PROC:16.08.02.00009.2012# - S04439-201903-DSOT/DOT

Data: Wed, 20 Mar 2019 13:13:43 -0000

De: Marta Alvarenga <marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt>

Responder-Para: marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt

Organização: ccdr-lvt

Para: natalio.reis@mail.cm-ourem.pt, celia.reis@mail.cm-ourem.pt, 'David Rodrigues Pulquério' <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>, 'Isabel Maria Guilherme' <isabelm.guilherme@apambiente.pt>, Ana Lídia Freire <Ana.Freire@icnf.pt>, luisantonio.ferreira@icnf.pt
CC: carlos.pina@ccdr-lvt.pt, isabel.rodrigues@ccdr-lvt.pt

Boa tarde

Na sequência do nosso mail infra, vimos remeter o aditamento ao parecer da APA/ARHTO que nos foi hoje remetido.

Com os melhores cumprimentos,

A Dot.

04/04/19

Marta Aleixo de Alvarenga
Chefe da Divisão de Ordenamento do Território



Rua Alexandre Herculano, n.º37
1250-009 Lisboa

T: +351 213 837 100
F: +351 213 837 192
<http://www.ccdr-lvt.pt/>

De: Marta Alvarenga [mailto:marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt]

Enviada: terça-feira, 19 de março de 2019 14:58

Para: natalio.reis@mail.cm-ourem.pt; 'celia.reis@mail.cm-ourem.pt' (celia.reis@mail.cm-ourem.pt); 'David

Rodrigues Pulquério' (david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt); 'Isabel Maria Guilherme'; Ana Lídia Freire (Ana.Freire@icnf.pt); luisantonio.ferreira@icnf.pt

Cc: 'carlos.pina@ccdr-lvt.pt'; isabel.rodriques@ccdr-lvt.pt

Assunto: Delimitação da REN de Ourém - Envio da ata da conferência decisória Procº16.08.02.00009.2012 - S04375-201903-DSOT/DOT #PROC:16.08.02.00009.2012#

Boa tarde

Junto se envia a ata da conferência decisória ontem realizada relativamente à proposta de delimitação da REN municipal de Ourém, acompanhada dos respetivos anexos.

Com os melhores cumprimentos,

Marta Aleixo de Alvarenga

Chefe da Divisão de Ordenamento do Território



Rua Alexandre Herculano, n.º37
1250-009 Lisboa

T: +351 213 837 100

F: +351 213 837 192

<http://www.ccdr-lvt.pt/>

— Anexos: —

S018738-201903-ARHTO.DPI_RENOurém_Exclusões.pdf	45,8 KB
Tabela_Pareceres_excl_tipoC.PDF	1,1 MB
Tabela_Pareceres_excl_tipoE.PDF	411 KB



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Rua Alexandre Herculano, nº 37
1250-009 LISBOA

S/ referência	Data	N/ referência	Data
S02465-201902		S018738-201903-ARHTO.DPI	
	Proc.	ARH-LX 01208.2013.GMAT.T	
Assunto: Revisão da delimitação da REN de Ourém - Propostas de exclusão			


Em complemento do n/ anterior ofício S017330-201903-ARHTO.DPI, relativo aos pedidos de exclusão da REN apresentados pela Câmara Municipal de Ourém, junto se enviam as tabelas (ficheiros pdf e excel) com o resultado da análise efetuada e respetivos pareceres para os dois tipos de pedidos (C e E), considerando-se de referir o seguinte:

1. Todas as manchas foram analisadas tendo em conta os critérios apresentados no nosso ofício acima referido: A1,A3, B1, D, E, H, I e J;
2. Dado o elevado número de manchas a analisar face aos recursos disponíveis, foram ainda aplicados os seguintes critérios:
 - a. Análise em SIG dos restantes critérios, particularmente no que se refere à ocupação do solo existente, para todas as manchas localizadas sobre o Maciço Calcário Estremenho com área superior a 500m² (dimensão de referência para o critério A1);
 - b. Análise em SIG dos restantes critérios, particularmente no que se refere ao tipo de uso do solo existente, para todas as manchas (fora do MCE) com área superior a 2,5 ha;
 - c. Nos restantes casos para as manchas do tipo C não foi efetuada a análise em SIG da ocupação atual do solo (estando estes casos indicados com a sigla NSIG na coluna Anotações das tabelas);
 - d. A referência "inferior a 1 ha" na coluna Análise/Critérios identifica as manchas com essa característica, tendo em conta que é a área adotada para generalização dos resultados obtidos nas delimitações das tipologias AEREHS e AEPRA.
 - e. Na análise das propostas do tipo E foi feita a análise completa para as manchas com área superior a 1 ha, tendo em conta o referido na alínea anterior.

Com os melhores cumprimentos,

 O Administrador Regional da ARH Tejo e Oeste

Ilídio Loução


Isabel Guilherme
Chefe de Divisão

Anexos: as tabelas referidas

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Anotações	Análise / Critérios	Parecer final
C	1	AEPRA	0,05		A3	Favorável condicionado
C	2	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	3	AEPRA, AEREHS	3,14		A3	Favorável condicionado
C	4	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	5	AEREHS	4,52		Emitido parecer favorável na versão de 2017	Favorável
C	6	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	9	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	10	AEREHS	1,30	Área inserida entre espaços edificadas.		Favorável
C	11	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	12	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	13	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	14	AEREHS	0,82		Inferior a 1ha	Favorável
C	16	AEREHS	0,62		Inferior a 1ha	Favorável
C	17	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	18	AEREHS	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	19	AEREHS	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	20	AEREHS	0,70		Inferior a 1ha	Favorável
C	21	AEREHS	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	23	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	24	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	26	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	27	AEREHS	0,85		Inferior a 1ha	Favorável
C	28	AEREHS	0,78		Inferior a 1ha	Favorável
C	29	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	30	AEREHS	1,58	NSIG		Favorável
C	31	AEPRA	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	32	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	33	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	34	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	35	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	36	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	37	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	38	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	39	AEREHS	0,29		Inferior a 1ha	Favorável
C	40	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	41	AEREHS	0,61		Inferior a 1ha	Favorável
C	42	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	43	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	45	AEREHS	0,72		Inferior a 1ha	Favorável
C	46	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	47	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	48	AEREHS	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	49	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	50	AEREHS	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	51	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	52	AEREHS	0,80		Inferior a 1ha	Favorável
C	53	AEREHS	0,91		Inferior a 1ha	Favorável
C	54	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável

C	55	AEREHS	2,17	NSIG		Favorável
C	56	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	57	AEPR	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	58	AEPR, AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	59	AEPR	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	60	AEREHS	0,40		A3	Favorável condicionado
C	62	AEREHS	0,79		A3	Favorável condicionado
C	63	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	64	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	65	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	66	AEPR, AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	67	AEREHS	0,10		A3	Favorável condicionado
C	68	AEREHS	0,35		A3	Favorável condicionado
C	69	AEREHS	0,13		A3	Favorável condicionado
C	70	AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	71	AEPR, AEREHS	0,17		A3	Favorável condicionado
C	72	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	73	AEPR	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	74	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	75	AEPR, AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	76	AEREHS	0,10		A3	Favorável condicionado
C	78	AEREHS	0,35		A3	Favorável condicionado
C	79	AEREHS	0,24		A3	Favorável condicionado
C	80	AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	82	AEREHS	0,09		A3	Favorável condicionado
C	83	AEREHS	0,22		A3	Favorável condicionado
C	84	AEREHS	1,46	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	85	AEREHS	0,44		A3	Favorável condicionado
C	86	AEREHS	0,40		A3	Favorável condicionado
C	87	AEPR, AEREHS	0,20		A3	Favorável condicionado
C	89	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	90	AEPR, AEREHS	1,59	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	91	AEREHS	0,42		A3	Favorável condicionado
C	92	AEREHS	1,46	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	93	AEREHS	0,94		A3	Favorável condicionado
C	94	AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	95	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	96	AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	97	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	98	AEPR	0,50		Inferior a 1ha	Favorável
C	99	AEPR	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	100	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	101	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	102	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	103	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	104	AEPR	3,68		Emitido parecer favorável na versão de 2017	Favorável
C	105	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	106	AEPR	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	107	AEPR	2,50	NSIG		Favorável

C	108	AEPPRA	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	109	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	110	AEREHS	0,90		Inferior a 1ha	Favorável
C	111	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	113	AEPPRA	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	114	AEREHS	0,56		A3	Favorável condicionado
C	116	AEREHS	0,75		A3	Favorável condicionado
C	117	AEREHS	0,37		A3	Favorável condicionado
C	119	AEREHS	1,37	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	120	AEREHS	1,38	Área no interior de PU	A3; confere coerência ao PU	Favorável condicionado
C	121	AEREHS	0,18		A3	Favorável condicionado
C	122	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	123	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	124	AEREHS	0,41		A3	Favorável condicionado
C	125	AEREHS	0,57		A3	Favorável condicionado
C	126	AEREHS	0,24		A3	Favorável condicionado
C	128	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	129	AEPPRA	0,07		A3	Favorável condicionado
C	130	AEPPRA, AEREHS	1,06	NSIG	A3	Favorável condicionado
C	131	AEPPRA, AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	132	AEPPRA, AEREHS	0,43		A3	Favorável condicionado
C	133	AEREHS	0,47		A3	Favorável condicionado
C	134	AEPPRA, AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	135	AEPPRA, AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	136	AEPPRA, AEREHS	2,48	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do AR	Favorável condicionado
C	137	AEPPRA, AEREHS	3,62		A3	Favorável condicionado
C	138	AEPPRA, AEREHS	0,37		A3	Favorável condicionado
C	139	AEPPRA, AEREHS	4,27		A3	Favorável condicionado
C	140	AEPPRA, AEREHS	0,11		A3	Favorável condicionado
C	141	AEPPRA, AEREHS	0,49		Inferior a 1ha	Favorável
C	143	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	145	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	147	AEPPRA	6,16	Área maioritariamente edificada, integrada em PU.		Favorável
C	148	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	149	AEPPRA	3,69	AR, área comprometida. Confere coerência à proposta.		Favorável
C	150	AEREHS	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	151	AEREHS	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	152	AEPPRA	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	153	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	154	AEPPRA	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	156	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	157	AEPPRA, AEREHS	2,51		A3; confere coerência ao limite do AR	Favorável condicionado
C	158	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	161	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	162	AEPPRA	0,94		Inferior a 1ha	Favorável
C	163	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	164	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado

C	165	AEREHS	0,53		A3	Favorável condicionado
C	166	AEREHS	0,11		A3	Favorável condicionado
C	168	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	169	AEPR, AEREHS	2,42	Parcialmente edificada / ocupada. Confere coerência ao limite do PU.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	170	AEREHS	0,45		A3	Favorável condicionado
C	171	AEPR, AEREHS	1,48	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	172	AEREHS	3,15	Mantem-se o parecer emitido anteriormente.	A3	Favorável condicionado
C	174	AEPR	0,06		A3	Favorável condicionado
C	176	AEPR, AEREHS	6,97	Área efetivamente comprometida.	A3	Favorável condicionado
C	177	AEPR	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	179	AEPR	0,27		A3	Favorável condicionado
C	181	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	182	AEPR, AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	184	AEPR, AEREHS	0,36		A3	Favorável condicionado
C	185	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	186	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	187	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	188	AEPR, AEREHS	2,20		A3	Favorável condicionado
C	189	AEREHS	1,56	Área pouca edificada / ocupada, entre construções de baixa densidade, presume-se que infraestruturada.	A3	Favorável condicionado
C	190	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	191	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	193	AEPR	0,81		A3	Favorável condicionado
C	194	AEREHS	0,45		A3	Favorável condicionado
C	195	AEPR, AEREHS	2,17		A3	Favorável condicionado
C	196	AEREHS	0,17		A3	Favorável condicionado
C	197	AEPR	0,19		A3	Favorável condicionado
C	200	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	201	AEPR	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	202	AEREHS	0,30		A3	Favorável condicionado
C	204	AEPR, AEREHS	0,94		A3	Favorável condicionado
C	205	AEPR	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	206	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	207	AEPR, AEREHS	0,94		A3	Favorável condicionado
C	208	AEPR, AEREHS	0,97		A3	Favorável condicionado
C	209	AEREHS	0,43		A3	Favorável condicionado
C	210	AEREHS	0,15		A3	Favorável condicionado
C	211	AEPR, AEREHS	2,78	Área comprometida no centro de Espaço Urbano.	A3	Favorável condicionado
C	213	AEREHS	0,80		A3	Favorável condicionado
C	214	AEREHS	0,20		A3	Favorável condicionado
C	215	AEPR, AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	217	AEREHS	1,27		A3	Favorável condicionado
C	218	AEREHS	0,37		A3	Favorável condicionado
C	219	AEREHS	0,21		A3	Favorável condicionado
C	222	AEREHS	0,48		A3	Favorável condicionado

C	223	AEREHS	0,78		Inferior a 1ha	Favorável
C	224	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	226	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	227	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	228	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	229	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	230	AEREHS	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	231	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	233	AEPR	0,86	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	234	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	235	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	236	AEREHS	1,18	NSIG		Favorável
C	238	AEPR	0,17	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	239	AEREHS	2,69	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Não abrange ZAC	Favorável
C	242	AEPR	0,14	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	247	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	248	AEPR, AEREHS	3,39	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Não abrange ZAC	Favorável
C	249	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	250	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	251	AEPR	0,04	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	252	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	253	AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	254	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	255	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	256	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	257	AEPR	0,61	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável

C	258	AEPR	0,21	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	259	AEPR	0,07	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	260	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	261	AEREHS	1,16	NSIG		Favorável
C	264	AEPR	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	265	AEREHS	3,32			Favorável
C	268	AEREHS	1,58	NSIG		Favorável
C	269	AEPR	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	270	AEREHS	0,71		Inferior a 1ha	Favorável
C	273	AEPR, AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	274	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	275	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	279	AEREHS	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	280	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	282	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	283	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	284	AEREHS	1,08	NSIG		Favorável
C	285	AEREHS	1,39	NSIG		Favorável
C	286	AEREHS,AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	287	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	288	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	290	AEPR, AEREHS	0,91		Inferior a 1ha	Favorável
C	291	AEPR	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	292	AEPR	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	293	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	296	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	299	AEPR	0,35	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	301	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	304	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	305	AEREHS	2,01	Área consolidada com baixa densidade - AR	AR	Favorável
C	309	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	311	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	312	AEPR	0,03	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável

C	313	AEPRA	0,33	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	314	AEREHS	2,61	Área comprometida.	AR	Favorável
C	316	AEREHS	1,15	NSIG		Favorável
C	317	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	319	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	320	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	321	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	322	AEPRA	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	324	AEPRA	0,05	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	325	AEREHS	1,38	NSIG		Favorável
C	327	AEREHS,AIV	1,30	NSIG		Favorável condicionado
C	328	AEREHS	3,68	Área incluída no AR, contendo uma parte considerável de área não ocupada, cuja dimensão deve ser revista.	Condicionado à redução da área não comprometida	Favorável condicionado
C	329	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	330	AEREHS	0,84		Inferior a 1ha	Favorável
C	331	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	332	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	333	AEREHS,AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	334	AEREHS,AIV	0,05		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	336	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	337	AEREHS	0,55		Inferior a 1ha	Favorável
C	338	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	340	AEREHS,AIV	0,02		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	342	AEPRA	0,52		Inferior a 1ha	Favorável
C	343	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	344	AEREHS,AIV	0,04		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	345	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	346	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	348	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	349	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	350	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	351	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	352	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	353	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	354	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável

C	356	AEREHS,AIV	0,64		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	357	AEPRA, AEREHS,AIV	4,04	AR - baixa densidade. Confere coerência à delimitação. Condicionado ao parecer da CCDR.	Condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	358	AEREHS	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	363	AEREHS	0,47		Inferior a 1ha	Favorável
C	364	AEREHS	0,70		Inferior a 1ha	Favorável
C	365	AEREHS,AIV	0,99		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	366	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	368	AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	369	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	370	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	371	AEREHS,AIV	1,18	NSIG		Favorável condicionado
C	372	AEREHS,AIV	0,13		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	373	AEPRA, AEREHS,ZAC	0,19	Deve ser corrigida a tabela na medida em que refer ZAC nas tipologias e nesta proposta não há sobreposição.	Inferior a 1ha	Favorável
C	374	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	375	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	376	AEREHS,AIV	2,09	NSIG		Favorável condicionado
C	377	AEREHS	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	379	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	381	AEREHS,AIV	5,25	Parcialmente edificada / ocupada, integrada em PU; deve ser justificada a necessidade de exclusão da área não ocupada.	Deve ser justificada a necessidade de exclusão da área não ocupada	Favorável condicionado
C	382	AEREHS	8,56	Área efetivamente comprometida.		Favorável
C	384	AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	385	AEREHS,AIV	3,86	AR, área comprometida. Confere coerência à proposta.	Condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	386	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	387	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	388	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	389	AEREHS,AIV	0,02		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	391	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	393	AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado

C	394	AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	395	AEREHS	0,71		Inferior a 1ha	Favorável
C	398	AEPR, AEREHS, AIV	3,21		Condicionado ao parecer da CCDR e à aprovação da proposta de OT	Favorável condicionado
C	399	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	400	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	401	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	402	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	404	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	405	AEREHS	1,32	NSIG		Favorável
C	406	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	407	AEPR	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	408	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	409	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	410	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	411	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	412	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	413	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	414	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	415	AEREHS	1,48	NSIG		Favorável
C	416	AEREHS, AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	417	AEREHS	3,13	Confere coerência ao limite do AR.		Favorável
C	418	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	419	AEREHS	2,52	Área consolidada.		Favorável
C	420	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	421	AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	423	AEREHS, AIV	0,36		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	424	AEREHS, AIV	0,46		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	426	AEREHS, AIV	2,20			Favorável condicionado
C	427	AEREHS, AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	428	AEPR, AEREHS, AIV	1,16	NSIG		Favorável condicionado
C	430	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	431	AEREHS, AIV	0,43		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	432	AEREHS, AIV	0,14		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	433	AEREHS	0,52		A3	Favorável condicionado
C	434	AEPR	0,56		A3	Favorável condicionado
C	435	AEPR	0,91		A3	Favorável condicionado

C	437	AEPR, AEREHS	77,25	Aglomerado totalmente sobre o MCE (AEPR). A área foi reduzida em função do parecer da CCDD em 2017. Condicionada à aprovação RERAE.	A3; RERAE	Favorável condicionado
C	438	AEREHS	0,38		A3	Favorável condicionado
C	439	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	440	AEREHS	0,37		A3	Favorável condicionado
C	442	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	444	AEREHS	1,12	NSIG	A3	Favorável condicionado
C	445	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado
C	446	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	447	AEREHS	0,11		A3	Favorável condicionado
C	448	AEREHS	1,43	Parcialmente edificada / ocupada.	A3	Favorável condicionado
C	449	AEREHS	0,36		A3	Favorável condicionado
C	450	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	451	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	452	AEPR, AEREHS	0,96		A3	Favorável condicionado
C	453	AEREHS	0,54		A3	Favorável condicionado
C	454	AEREHS	1,82		A3; confere coerência ao AR	Favorável condicionado
C	455	AEPR	0,66		A3	Favorável condicionado
C	458	AEPR, AEREHS	0,90		A3	Favorável condicionado
C	459	AEREHS	0,50		A3	Favorável condicionado
C	460	AEPR, AEREHS	0,44		A3	Favorável condicionado
C	461	AEREHS	1,52	Apresenta o nº do alvará.	A3; área comprometida	Favorável condicionado
C	462	AEPR, AEREHS	0,68		A3	Favorável condicionado
C	463	AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	464	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	465	AEREHS	0,64		A3	Favorável condicionado
C	466	AEPR, AEREHS	1,07		A3	Favorável condicionado
C	468	AEPR	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	469	AEPR	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	471	AEPR, AEREHS	0,51		A3	Favorável condicionado
C	472	AEPR	0,17		A3	Favorável condicionado
C	473	AEPR	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	475	AEPR	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	477	AEPR	6,67	Área efetivamente comprometida.	A3	Favorável condicionado
C	477	AEPR	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	479	AEPR	0,12		A3	Favorável condicionado
C	480	AEPR	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	481	AEPR	1,43	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	482	AEPR	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	483	AEPR	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	484	AEPR	0,13		A3	Favorável condicionado
C	485	AEPR	4,94	Área pouca edificada / ocupadas, confere coerência ao limite do PU. Sofreu uma ligeira redução relativamente à proposta anterior.	A3	Favorável condicionado

C	486	AEPR	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	487	AEPR	10,81	Área majoritariamente edificada.	A3	Favorável condicionado
C	488	AEREHS	0,20		A3	Favorável condicionado
C	489	AEREHS	0,05		A3	Favorável condicionado
C	503	AEREHS	0,30		A3	Favorável condicionado
C	506	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	507	AEREHS	2,88		A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	508	AEPR	20,85	Área edificada. Parecer favorável da CCDR em 2017	A3	Favorável condicionado
C	509	AEPR	1,92	Área consolidada.	A3; AR consolidado	Favorável condicionado
C	510	AEPR, AEREHS	0,87		A3	Favorável condicionado
C	511	AEPR, AEREHS	4,55	Área apenas parcialmente edificada, mas que confere coerência ao limite do PU. São referidos compromissos (indicando o nº das licenças).	A3	Favorável condicionado
C	512	AEPR, AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	514	AEPR, AEREHS	0,97		A3	Favorável condicionado
C	515	AEPR, AEREHS	66,54	Aglomerado totalmente sobre o MCE (AEPR).	A3	Favorável condicionado
C	516	AEPR	0,16		A3	Favorável condicionado
C	517	AEPR	1,46		A3	Favorável condicionado
C	518	AEPR	6,35	Área não ocupada; fica sujeita à aprovação da proposta de OT.	A3; condicionado à aprovação da proposta de OT	Favorável condicionado
C	519	AEPR, AEREHS	10,84	Área majoritariamente desocupada, adjacente a aglomerado (na proposta de ordenamento fica integrada) e junto a área de equipamentos. Deve ser aprofundada a justificação da necessidade desta área, bem como a inexistência de alternativas .	A3; deve ser justificada a necessidade da área não intervencionada / edificada e a inexistência de alternativas	Favorável condicionado
C	520	AEPR	3,15	Confere coerência à delimitação do PU.	A3	Favorável condicionado
C	521	AEPR, AEREHS	0,64		A3	Favorável condicionado
C	522	AEREHS	0,53		A3	Favorável condicionado
C	523	AEPR, AEREHS	3,15	Apresenta o nº do alvará.	A3	Favorável condicionado
C	524	AEPR, AEREHS	0,58		A3	Favorável condicionado
C	525	AEREHS	3,07	Confere coerência ao limite do PU.	A3	Favorável condicionado
C	526	AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	527	AEREHS	0,72		A3	Favorável condicionado
C	528	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	529	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	530	AEREHS	0,21		A3	Favorável condicionado
C	532	AEREHS	0,40		A3	Favorável condicionado
C	533	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	534	AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	536	AIV	0,04		Critério A1 e B1; A3; condicionado ao parecer da CCDR e processo RERA	Favorável condicionado

C	538	AEPR	1,92	Área no interior de PU - Espaços Habitacionais.	A3	Favorável condicionado
C	539	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	540	AEREHS	0,17		A3	Favorável condicionado
C	541	AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	542	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	543	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	544	AEREHS	0,29		A3	Favorável condicionado
C	545	AEPR	4,83	Área desocupada, sendo referida a existência de um alvará. Condicionada à aceitação da proposta de OT.	A3; idêntico a 557 e 1557	Favorável condicionado
C	546	AEREHS	3,47	Emitido parecer favorável na versão de 2017.	A3; o parecer favorável emitido na versão anterior era relativo a uma área menor, pelo que deve ser justificada a necessidade e exclusão da zona sem ocupação, limítrofe do perímetro, englobada na proposta atual	Favorável condicionado
C	547	AEPR	6,48		A3	Favorável condicionado
C	548	AEREHS	4,44		A3	Favorável condicionado
C	549	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	550	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	551	AEREHS	0,73		A3	Favorável condicionado
C	552	AEREHS	0,13		A3	Favorável condicionado
C	553	AEREHS	1,28		A3; deve ser reduzida a área não ocupada.	Favorável condicionado
C	555	AEREHS	4,31		A3	Favorável condicionado
C	557	AEPR	7,19	Condicionado à decisão sobre a proposta de OT.	A3; condicionado à aprovação da proposta de OT	Favorável condicionado
C	558	AEPR	14,33	Condicionado à aprovação da proposta de OT. Idêntico à mancha C1557.	A3; condicionado à aprovação da proposta de OT	Favorável condicionado
C	559	AEPR	42,53	Área maioritariamente edificada, totalmente integrada em AEPR (MCE).	A3	Favorável condicionado
C	560	AEREHS,AIV	1,27	NSIG		Favorável condicionado
C	561	AEREHS	0,58		Inferior a 1ha	Favorável
C	564	AEPR, AEREHS,AIV	0,57		A3; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	565	AEPR	0,92		A3	Favorável condicionado
C	566	AEPR	1,66	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.		Favorável
C	567	AEREHS	0,76		Inferior a 1ha	Favorável
C	568	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	570	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	571	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável

C	573	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	574	AEREHS	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	575	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	577	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	578	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	579	AEREHS	1,03	NSIG		Favorável
C	580	AEREHS	0,95		Inferior a 1ha	Favorável
C	581	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	582	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	583	AEREHS	1,10	NSIG		Favorável
C	584	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	585	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	586	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	587	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	588	AEPR	4,06	AR - baixa densidade. Confere coerência à delimitação. Condicionado ao parecer da CCDR.		Favorável
C	589	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	590	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	591	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	592	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	593	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	594	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	595	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	596	AEPR, AEREHS	3,08	Foi retirada a área de ZAC que estava incluída na versão anterior.	Área consolidada	Favorável
C	597	AEREHS	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	598	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	599	AEPR	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	600	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	601	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	602	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	603	AEPR	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	604	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	605	AEPR, AEREHS	5,86	AR totalmente integrado em REN.		Favorável
C	606	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	607	AEPR	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	608	AEPR	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	609	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	610	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	611	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	613	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	614	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	615	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	616	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	617	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	618	AEPR	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	619	AEREHS	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	620	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	622	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável

C	623	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	625	AEPR	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	626	AEPR	0,22	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	630	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	631	AEPR, AEREHS	2,30	Área consolidada.	A3; área consolidada	Favorável condicionado
C	632	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	633	AEPR, AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	635	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	637	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	638	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	640	AEREHS	0,06		inferior a 1ha	Favorável
C	641	AEPR	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	642	AEPR, AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	643	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	644	AEPR	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	645	AEPR	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	646	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	647	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	648	AEPR	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	649	AEREHS	1,70	Confere coerência ao limite do PU.	Confere coerência ao limite do PU	Favorável
C	651	AEPR	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	652	AEPR	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	653	AEPR	8,70	Área efetivamente comprometida.		Favorável
C	654	AEPR	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	656	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	657	AEPR	1,20	NSIG		Favorável
C	658	AEPR	3,10	Foi retirada a área em ZAC incluída na proposta anterior.	Confere coerência ao AR	Favorável
C	659	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	660	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	662	AEPR	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	663	AEREHS	0,81		Inferior a 1ha	Favorável
C	664	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	665	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	666	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	667	AEPR	1,36	NSIG		Favorável
C	668	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	669	AEPR	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	670	AEPR	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	671	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	672	AEPR	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	673	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	674	AEREHS	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	675	AEREHS	1,06	NSIG		Favorável
C	676	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	677	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	678	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável

C	679	AEPR	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	681	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	681	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	683	AEPR, AEREHS	0,40		A3	Favorável condicionado
C	685	AEPR, AEREHS	2,06	Áreas desocupadas entre as edificações existentes (baixa densidade - AR)	A3; AR consolidado	Favorável condicionado
C	687	AEPR, AEREHS	0,09		A3	Favorável condicionado
C	689	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	690	AEPR	1,64	Não abrange ZAC.		Favorável
C	691	AEREHS	0,58		Inferior a 1ha	Favorável
C	694	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	696	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	700	AEPR	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	701	AEPR	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	702	AEPR	4,85	Área edificada de baixa densidade. Confere coerência ao limite do AR.		Favorável
C	703	AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	704	AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	705	AEPR	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	706	AEPR	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	707	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	708	AEPR	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	709	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	710	AEPR	0,85		Inferior a 1ha	Favorável
C	711	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	712	AEREHS	1,11	NSIG		Favorável
C	713	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	715	AEPR	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	716	AEREHS	1,23	NSIG		Favorável
C	718	AEREHS	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	719	AEPR, AIV	0,18		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	720	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	721	AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	722	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	723	AEREHS	0,64		Inferior a 1ha	Favorável
C	725	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	726	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	727	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	728	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	729	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	730	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	731	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	732	AEPR	0,43		Inferior a 1ha	Favorável
C	734	AEPR	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	735	AEREHS	0,69		Inferior a 1ha	Favorável
C	736	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável

C	738	AEPRA	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	739	AEREHS	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	740	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	741	AEPRA	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	742	AEPRA	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	743	AEPRA	0,38	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	744	AEREHS	0,39		Inferior a 1ha	Favorável
C	745	AEPRA	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	746	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	747	AEPRA	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	748	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	749	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	750	AEPRA, AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	751	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	752	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	753	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	754	AEPRA	1,29	NSIG		Favorável
C	755	AEPRA, AEREHS	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	756	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	757	AEREHS	1,22	NSIG		Favorável
C	758	AEREHS	0,80		Inferior a 1ha	Favorável
C	760	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	761	AEREHS	0,97		Inferior a 1ha	Favorável
C	762	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	763	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	764	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	765	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	766	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	767	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	768	AEPRA	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	769	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	770	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	771	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	772	AEREHS	1,70	Parque de Negócios de Ourém Poente	Parcialmente edificada, junto a estrada com outras edificações; Confere coerência à proposta de ordenamento	Favorável
C	773	AEPRA	0,85	Condicionado à aprovação do RERAE.	Inferior a 1ha; RERAE	Favorável condicionado
C	774	AEPRA	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	775	AEPRA	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	776	AEPRA	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	777	AEPRA	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	778	AEPRA	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	779	AEPRA	0,45		Inferior a 1ha	Favorável
C	780	AEPRA	1,79	NSIG		Favorável
C	781	AEPRA	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	782	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	783	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável

C	784	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	785	AEPR	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	786	AEREHS	0,04		Crítério A1 e B1	Favorável
C	787	AEREHS	0,04		Crítério A1 e B1	Favorável
C	788	AEPR	0,05		Crítério A1 e B1	Favorável
C	789	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	790	AEPR	0,73		Inferior a 1ha	Favorável
C	791	AEREHS	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	792	AEREHS	0,53		Inferior a 1ha	Favorável
C	793	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	795	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	796	AEPR	0,03		Crítério A1 e B1	Favorável
C	797	AEPR	3,43			Favorável
C	798	AEPR	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	799	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	800	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	801	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	802	AEPR	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	803	AEREHS	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	804	AEPR	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	805	AEREHS	0,90		Inferior a 1ha	Favorável
C	806	AEPR, AEREHS	0,29	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	807	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	808	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	809	AEPR	0,49	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	810	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	811	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	813	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	815	AEREHS	0,81		Inferior a 1ha	Favorável
C	816	AEREHS	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	817	AEPR	0,04		Crítério A1 e B1	Favorável
C	819	AEPR	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	821	AEREHS	0,62		Inferior a 1ha	Favorável
C	823	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	824	AEPR	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	826	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	827	AEREHS	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	828	AEREHS	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	830	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	831	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	832	AEPR	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	833	AEPR	0,00		Crítério A1 e B1	Favorável
C	834	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	835	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	836	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável

C	837	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	838	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	839	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	840	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	842	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	843	AEPRA	0,21	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	844	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	845	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	846	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	847	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	848	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	849	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	850	AEREHS	3,26	AR totalmente integrado em REN. Sofreu um aumento relativamente à proposta de 2017, decorrente do aumento da REN Bruta.	Confere coerência ao AR	Favorável
C	852	AEPRA	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	854	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	855	AEPRA	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	856	AEPRA	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	857	AEREHS	0,58		Inferior a 1ha	Favorável
C	858	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	859	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	860	AEPRA	0,04	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	861	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	862	AEPRA	0,29		Inferior a 1ha	Favorável
C	863	AEPRA	0,01	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	866	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	867	AEREHS	0,40		Inferior a 1ha	Favorável
C	868	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	869	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	870	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	871	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	872	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	873	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	874	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	875	AEREHS	2,83	Parcialmente edificada / ocupada.	Confere coerência ao limite do AR	Favorável
C	877	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	878	AEREHS	2,25	NSIG		Favorável
C	879	AEREHS	0,35		Inferior a 1ha	Favorável

C	880	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	881	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	882	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	883	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	884	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	885	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	886	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	888	AEREHS	0,47		Inferior a 1ha	Favorável
C	889	AEREHS	0,45		Inferior a 1ha	Favorável
C	891	AEREHS	1,43	NSIG		Favorável
C	892	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	893	AEREHS	1,33	NSIG		Favorável
C	894	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	896	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	898	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	899	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	900	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	901	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	902	AEPR, AEREHS	0,37		Inferior a 1ha	Favorável
C	903	AEREHS	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	904	AEPR, AEREHS	15,26	AR totalmente integrado em REN; área comprometida. Condicionada a aprovação RERAE.		Favorável
C	905	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	906	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	907	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	908	AEPR, AEREHS, AIV	43,80	AR praticamente todo em REN. Inclui AIV.	Condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	909	AEREHS	0,95		Inferior a 1ha	Favorável
C	910	AEREHS	1,23	NSIG		Favorável
C	911	AEREHS	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	912	AEREHS	1,04	NSIG		Favorável
C	913	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	914	AEPR	1,42	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável
C	915	AEREHS, AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	916	AEPR	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	917	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	918	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	919	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	920	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	921	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	922	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	923	AEREHS, AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	924	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	925	AEREHS	1,61	NSIG		Favorável

C	926	AEREHS,AIV	0,05		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	927	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	928	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	929	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	930	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	932	AEPR, AEREHS	2,23	Área maioritariamente impermeabilizada.	A3; área maioritariamente impermeabilizada	Favorável condicionado
C	933	AEREHS	0,78		Inferior a 1ha	Favorável
C	934	AEREHS	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	935	AEPR, AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	937	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	938	AEREHS	0,90		Inferior a 1ha	Favorável
C	939	AEREHS	0,79		Inferior a 1ha	Favorável condicionado
C	941	AEREHS,AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	942	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	943	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	944	AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	945	AEPR	1,77	Apresenta o nº de licença de alvará e justificação da inclusão de área desocupada.		Favorável
C	946	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	947	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	948	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	949	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	950	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	951	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	952	AEREHS	0,85		Inferior a 1ha	Favorável
C	953	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	954	AEPR	1,17	NSIG		Favorável
C	955	AEPR	1,86	NSIG		Favorável
C	956	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	957	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	958	AEPR	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	959	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	960	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	961	AEPR	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	962	AEREHS	0,39		Inferior a 1ha	Favorável
C	963	AEPR	0,61		Inferior a 1ha	Favorável
C	964	AEPR	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	965	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	966	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	967	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	968	AEPR, AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	969	AEREHS	0,45		Inferior a 1ha	Favorável
C	970	AEPR	4,43	Área totalmente edificada / impermeabilizada.	Área totalmente impermeabilizada	Favorável condicionado
C	971	AEPR	0,62	Condicionado à aprovação do RERA.	Inferior a 1ha; RERA	Favorável condicionado

C	972	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	973	AEPR	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	974	AEPR	6,62	Área maioritariamente edificada, exceto na parte sul que corresponde parcialmente ao Parque Ribeirinho de Ourém Poente. Considerando-se que pode ser um uso compatível com a REN (critério J), não deve incluir esta parte.	Área maioritariamente edificada, exceto na parte sul que corresponde parcialmente ao Parque Ribeirinho de Ourém Poente. Considerando-se que pode ser um uso compatível com a REN (critério J), não deve incluir esta parte	Favorável condicionado
C	975	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	976	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	977	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	978	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	979	AEREHS	1,71	NSIG		Favorável
C	982	AEREHS	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	983	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	984	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	985	AEREHS	0,71		Inferior a 1ha	Favorável
C	986	AEREHS	1,49	NSIG		Favorável
C	987	AEREHS	0,01	Área de dimensão muito reduzida; espaço verde.	Critério A1 e B1	Favorável
C	988	AEREHS	0,04	Área de dimensão muito reduzida; espaço verde.	Critério A1 e B1	Favorável
C	989	AEREHS	0,51	A área destinada a Espaço Verde deve manter-se na REN.	Deve manter-se na REN a área destinada a Espaço Verde ou justificada a não compatibilidade com o RJREN de toda a extensão	Favorável condicionado
C	990	AEREHS,AIV	0,21	Área edificada / ocupada, contígua a Espaço Verde.	Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	991	AEREHS,AIV	2,63	Confere coerência ao limite definido.	Confere coerência ao limite definido; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	992	AEPR	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	993	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	994	AEPR	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	995	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	996	AEREHS	0,53		Inferior a 1ha	Favorável
C	997	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	998	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1000	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1001	AEREHS	0,99		Inferior a 1ha	Favorável
C	1002	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1003	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1004	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1005	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1006	AIV	0,03		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	1007	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1008	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável condicionado

C	1009	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	1010	AEPRA	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1011	AEREHS	2,46	NSIG		Favorável
C	1012	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1013	AEREHS	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	1014	AEPRA, AEREHS	1,51	Apresenta o nº de alvará e uma justificação para inclusão da área desocupada.		Favorável
C	1015	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1016	AEPRA	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1017	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1018	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1019	AEREHS	2,90		Confere coerência ao limite definido	Favorável
C	1020	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1023	AEPRA	0,52		Inferior a 1ha	Favorável
C	1027	AEPRA	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1028	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1029	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1030	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1031	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1032	AEREHS	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	1033	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1034	AEREHS	1,53	NSIG		Favorável
C	1035	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1037	AEREHS,AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	1038	AEREHS	0,49		Inferior a 1ha	Favorável
C	1039	AEPRA	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1040	AEPRA, AEREHS	2,47	Área totalmente edificada / impermeabilizada	Área impermeabilizada em PU	Favorável
C	1041	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1042	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1043	AEPRA	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1044	AEREHS,AIV	0,15		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	1045	AEREHS	0,74		Inferior a 1ha	Favorável
C	1046	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1047	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1048	AEPRA	2,44	NSIG		Favorável
C	1049	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1050	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1052	AEPRA	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	1053	AEPRA	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1055	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1056	AEPRA	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1057	AEPRA, AEREHS	3,65	Área comprometida.		Favorável
C	1060	AEREHS	3,37		Emitido parecer favorável na versão de 2017	Favorável
C	1061	AEPRA, AEREHS	5,31	Área edificada integrada em PU.		Favorável

C	1061	AEPR, AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1062	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1064	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1065	AEREHS	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	1066	AEREHS	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	1068	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1069	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1070	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1071	AEREHS	0,69		Inferior a 1ha	Favorável
C	1072	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1073	AEREHS	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	1074	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1075	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	1076	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1077	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1078	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1079	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1080	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1081	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1083	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1084	AEREHS	0,81		Inferior a 1ha	Favorável
C	1085	AEREHS	0,56		Inferior a 1ha	Favorável
C	1086	AEREHS	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	1088	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1089	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1091	AEPR, AEREHS	5,22	Parcialmente edificada / ocupada, com espaços desocupados intersticiais. Confere coerência à delimitação do Espaço de Atividades Económicas - área rodeada de REN, pelo que não há alternativa para consolidação. Não se localiza no MCE.		Favorável
C	1092	AEREHS	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	1096	AEREHS	1,77	NSIG		Favorável
C	1097	AEPR	1,99	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1099	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1102	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1103	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1104	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1105	AEREHS	0,74		Inferior a 1ha	Favorável
C	1106	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1107	AEREHS	0,29		Inferior a 1ha	Favorável
C	1108	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1109	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1110	AEREHS	0,72		Inferior a 1ha	Favorável

C	1112	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1113	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1114	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1115	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1116	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1117	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1118	AEREHS	1,21	NSIG		Favorável
C	1119	AEREHS	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	1120	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1121	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1122	AEREHS	1,45	NSIG		Favorável
C	1123	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1124	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1125	AEREHS	1,49	NSIG		Favorável
C	1126	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1128	AEREHS	0,77		Inferior a 1ha	Favorável
C	1129	AEREHS	0,29		Inferior a 1ha	Favorável
C	1130	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1131	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1132	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1133	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1134	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1135	AEREHS	1,07	NSIG		Favorável
C	1136	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1137	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1138	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado
C	1139	AEREHS	0,27		A3	Favorável condicionado
C	1141	AEREHS	0,78		A3	Favorável condicionado
C	1142	AEREHS	0,49		A3	Favorável condicionado
C	1144	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1145	AEPRA, AEREHS	45,44	AR integrado em AEPRA (MCE). Corresponde a área efetivamente ocupada	A3	Favorável condicionado
C	1147	AEPRA	10,37		A3	Favorável condicionado
C	1148	AEPRA, AEREHS	11,88	Área maioritariamente edificada ou intervencionada, integrada em Espaços Urbanos de Baixa Densidade e Núcleo Empresarial. Confere coerência à proposta de OT.	A3	Favorável condicionado
C	1149	AEREHS	0,39		A3	Favorável condicionado
C	1150	AEREHS	0,10		A3	Favorável condicionado
C	1151	AEPRA, AEREHS	1,26	NSIG	A3	Favorável condicionado
C	1152	AEPRA	1,29	Foi retirada a área de ZAC que estava incluída na versão anterior. Tem espaços sem ocupação, mas aparentemente infraestruturados.	A3	Favorável condicionado
C	1153	AEPRA	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1155	AEREHS	2,15	Área que integra um centro escolar, maioritariamente impermeabilizada.	A3; área maioritariamente impermeabilizada	Favorável condicionado

C	1156	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1159	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1160	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1161	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1162	AEREHS	0,07		A3	Favorável condicionado
C	1163	AEREHS	0,14		A3	Favorável condicionado
C	1164	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1165	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1166	AEPR	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1167	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1168	AEPR	2,23	Não abrange ZAC.		Favorável
C	1169	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1171	AEREHS,AIV	0,01		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	1172	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1173	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1174	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1175	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1176	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1177	AEREHS	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	1178	AEREHS	0,10		A3	Favorável condicionado
C	1179	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1180	AEREHS	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	1181	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1182	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1183	AEREHS	0,36		A3	Favorável condicionado
C	1184	AEREHS	1,11	NSIG		Favorável
C	1185	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1186	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1187	AIV	0,00		Critério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	1188	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1189	AEREHS,AIV	0,14		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDR	Favorável condicionado
C	1190	AEPR	2,23		A3	Favorável condicionado
C	1191	AEREHS	1,04	NSIG	A3	Favorável condicionado
C	1192	AEREHS	0,50		A3	Favorável condicionado
C	1194	AEREHS	0,32		A3	Favorável condicionado
C	1195	AEPR, AEREHS	1,66		A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	1197	AEPR, AEREHS	4,69	Área maioritariamente edificada. Confere coerência à delimitação do PU. Sofreu redução relativamente à área proposta em 2017.	A3	Favorável condicionado
C	1198	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1199	AEPR, AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	1200	AEPR	1,82	Área entre núcleo consolidado e complexo gimnodesportivo (ao qual é adjacente)	A3	Favorável condicionado

C	1201	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado
C	1203	AEPR	1,78	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1209	AEPR	0,00	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	1210	AEPR	0,12	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1211	AEPR	1,23	NSIG		Favorável
C	1212	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1213	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1214	AEPR	1,10	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1215	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1218	AEPR	0,02	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	1219	AEPR	2,91		Confere coerência ao PU	Favorável
C	1220	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1221	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1222	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1223	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1224	AEPR	0,58		Inferior a 1ha	Favorável
C	1225	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1226	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1227	AEPR	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1228	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1229	AEPR	0,83		Inferior a 1ha	Favorável
C	1230	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1231	AEPR	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1232	AEREHS	2,25	NSIG		Favorável
C	1233	AEREHS	2,69		Confere coerência ao limite do AR	Favorável
C	1234	AEREHS	0,97		Inferior a 1ha	Favorável
C	1235	AEPR	0,49		Inferior a 1ha	Favorável
C	1236	AEPR	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1237	AEPR	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1238	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	1239	AEPR	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1240	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável

C	1241	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1242	AEPR	0,77		Inferior a 1ha	Favorável
C	1243	AEPR	1,92	NSIG		Favorável
C	1244	AEPR	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	1245	AEPR	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1246	AEPR	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1247	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1248	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1249	AEREHS	0,86		Inferior a 1ha	Favorável
C	1250	AEREHS	2,15	NSIG		Favorável
C	1251	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1252	AEREHS	1,23	NSIG		Favorável
C	1253	AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	1254	AEPR	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1255	AEPR	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1256	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1258	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1260	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1261	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	1262	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1264	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1265	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1268	AEPR, AEREHS	2,56	Parcialmente edificada / ocupada. Confere coerência ao limite do AR.	Confere coerência ao limite do AR	Favorável
C	1269	AEPR	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1270	AEPR, AEREHS	1,12	NSIG		Favorável
C	1271	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1274	AEPR	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1276	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1277	AEPR	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1278	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1279	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1280	AEPR	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1281	AEPR	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	1283	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1284	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1285	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1286	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1287	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1289	AEPR	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	1290	AEREHS	2,45	NSIG		Favorável
C	1291	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1292	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1293	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1294	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1295	AEPR	2,06	NSIG		Favorável
C	1296	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1298	AEPR	0,65		Inferior a 1ha	Favorável
C	1299	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	1300	AEPR	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	1301	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1303	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável

C	1304	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1305	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1307	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1308	AEPR	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	1309	AEREHS	0,90		Inferior a 1ha	Favorável
C	1310	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1311	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1312	AEPR	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1313	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1314	AEPR	1,14	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1315	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1316	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1317	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1318	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1319	AEPR	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1370	AEREHS,AIV	0,92		Inferior a 1ha; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	1371	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1373	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1374	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1375	AEPR	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1376	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1377	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1378	AEPR	0,36		Inferior a 1ha	Favorável
C	1379	AEPR	0,37	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1380	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1381	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1382	AEPR	0,00	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	1383	AEPR	0,01	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	1385	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1386	AEPR	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1388	AEPR	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	1389	AEREHS	0,56		Inferior a 1ha	Favorável
C	1390	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1391	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1392	AEREHS	0,74		Inferior a 1ha	Favorável

C	1393	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1394	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1395	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1396	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1397	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1398	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1399	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1400	AEREHS	1,33	NSIG		Favorável
C	1403	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1404	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1407	AEPR	2,81		Área consolidada	Favorável
C	1408	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1409	AEREHS	2,55	Parcialmente edificada / ocupada. É apresentado nº de licença.	Deve ser revista a delimitação no sentido de reduzir a área não ocupada	Favorável condicionado
C	1410	AEREHS	1,37	NSIG		Favorável
C	1412	AEREHS	1,43	NSIG		Favorável
C	1413	AEREHS	0,44		Inferior a 1ha	Favorável
C	1414	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1415	AEPR	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1417	AEPR	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1418	AEREHS	1,03	NSIG		Favorável
C	1419	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1421	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1422	AEREHS	1,01	NSIG		Favorável
C	1423	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1425	AEPR	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1427	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1428	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1430	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1431	AEPR	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1432	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1433	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1435	AEPR	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1436	AEPR	1,40	NSIG		Favorável
C	1437	AEPR	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1438	AEPR	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1440	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1441	AEPR	0,76		Inferior a 1ha	Favorável
C	1442	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1443	AEPR	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1444	AEPR	0,00	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Critério A1 e B1	Favorável
C	1445	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1446	AEREHS	0,59		Inferior a 1ha	Favorável
C	1448	AEPR	0,11	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável

C	1449	AEPRA	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1450	AEPRA	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1453	AEREHS	0,72		Inferior a 1ha	Favorável
C	1454	AEREHS	1,04	NSIG		Favorável
C	1455	AEPRA	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1456	AEREHS	1,97	NSIG		Favorável
C	1457	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1458	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1459	AEPRA	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1460	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	1461	AEREHS	0,52		Inferior a 1ha	Favorável
C	1462	AEPRA	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1463	AEREHS	3,51	Emitido parecer favorável na versão de 2017. A área aumentou devido ao aumento da REN Bruta. Deve ser justificada a necessidade de exclusão da área não ocupada.	Emitido parecer favorável na versão de 2017	Favorável
C	1464	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1467	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1468	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1469	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1471	AEREHS	3,05	Área edificada / ocupada com baixa densidade.		Favorável
C	1472	AEREHS	1,52	NSIG		Favorável
C	1473	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1474	AEREHS	1,48	NSIG		Favorável
C	1476	AEREHS	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	1477	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1479	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1480	AEREHS	2,12	NSIG		Favorável
C	1481	AEREHS	1,07	NSIG		Favorável
C	1482	AEREHS	1,57	NSIG		Favorável
C	1483	AEREHS	2,78	Apresenta nº de alvará / licença.	Confere coerência ao limite definido	Favorável
C	1485	AEREHS	0,76		Inferior a 1ha	Favorável
C	1486	AEREHS	2,54		Confere coerência ao limite definido	Favorável
C	1487	AEREHS	1,62	NSIG		Favorável
C	1488	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1489	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1490	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1491	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1492	AEREHS	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	1493	AEPRA	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	1494	AEPRA	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	1495	AEPRA	0,13	Área edificada / ocupada.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1496	AEPRA	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1497	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1498	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1499	AEPRA	0,34	Área edificada / ocupada.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1500	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1501	AEPRA	0,52		Inferior a 1ha	Favorável

C	1502	AEPR	0,50		Inferior a 1ha	Favorável
C	1503	AEPR	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1504	AEPR	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1505	AEPR	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1506	AEPR	0,04		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1507	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1508	AEREHS	0,53		Inferior a 1ha	Favorável
C	1509	AEPR	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1510	AEPR	0,00		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1512	AEREHS	0,99		Inferior a 1ha	Favorável
C	1514	AEPR	0,75		Inferior a 1ha	Favorável
C	1515	AEPR	3,45	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1516	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1517	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1518	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1519	AEPR	0,01		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1520	AEPR	0,45	Condicionado à aprovação do RERAE.	Inferior a 1ha; RERAE	Favorável condicionado
C	1521	AEPR	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1522	AEPR	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1523	AEPR	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	1524	AEREHS	0,42		Inferior a 1ha	Favorável
C	1525	AIV	0,04		Crítério A1 e B1; condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
C	1526	AEPR	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	1527	AEPR	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	1528	AEREHS	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	1529	AEREHS	0,89		Inferior a 1ha	Favorável
C	1530	AEPR	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1531	AEPR	0,74		Inferior a 1ha	Favorável
C	1532	AEPR	0,00		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1533	AEPR	1,67	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC. Área comprometida, confere coerência ao aglomerado.	Não abrange ZAC	Favorável
C	1534	AEPR	0,23	Emitido parecer desfavorável sobre a versão de 2017 por conter ZAC. A mancha foi alterada e retirada a parte de ZAC.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1535	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	1536	AEPR	1,04	NSIG		Favorável
C	1537	AEPR	0,02		Crítério A1 e B1	Favorável
C	1538	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável

C	1539	AEPRA, AEREHS	3,55	Junto à área edificada do Parque de Negócios de Caxarias. É contíguo a espaços edificados. Confere coerência à proposta.	Confere coerência ao limite do Parque de Negócios de Caxarias	favorável
C	1540	AEPRA, AEREHS	1,21	Junto à área edificada do Parque de Negócios de Caxarias. É contíguo a espaços edificados. Confere coerência à proposta.	Confere coerência ao limite do Parque de Negócios de Caxarias	Favorável
C	1541	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	1542	AEPRA	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1543	AEPRA	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1544	AEPRA	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1545	AEPRA	0,76		Inferior a 1ha	Favorável
C	1546	AEREHS	0,56		Inferior a 1ha	Favorável
C	1547	AEPRA	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	1549	AEPRA	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1551	AEPRA	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	1552	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1553	AEPRA	3,43		A3	Favorável condicionado
C	1554	AEPRA, AEREHS	0,71		Inferior a 1ha	Favorável
C	1556	AEPRA	0,42		Inferior a 1ha	Favorável condicionado
C	1557	AEPRA	48,99	Área não edificada, proposta para uso habitacional, na cidade de Fátima, próximo do Santuário. Parecer da CCDD em 2017 ficou pendente da matéria em OT. Concorde-se com essa condição.	A3; condicionado à aprovação da proposta de OT	Favorável condicionado
C	1558	AEREHS	0,09		A3	Favorável condicionado
C	1559	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1560	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1561	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1562	AEREHS	1,65	NSIG		Favorável
C	1563	AEREHS	0,32		Inferior a 1ha	Favorável
C	1564	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1565	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	1566	AEREHS	0,09		A3	Favorável condicionado
C	1567	AEREHS	0,31		A3	Favorável condicionado
C	1568	AEREHS	0,35		A3	Favorável condicionado
C	1569	AEREHS	0,27		A3	Favorável condicionado
C	1570	AEREHS	1,35	Parcialmente edificada / ocupada.	A3; confere coerência ao limite do PU	Favorável condicionado
C	1571	AEREHS	0,13		A3	Favorável condicionado
C	1572	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado
C	1573	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1574	AEREHS	1,25	NSIG		Favorável
C	1575	AEREHS	0,13		A3	Favorável condicionado
C	1576	AEREHS	0,15		A3	Favorável condicionado
C	1577	AEPRA, AEREHS	0,27		A3	Favorável condicionado
C	1578	AEREHS	0,46		A3	Favorável condicionado

C	1579	AEREHS	0,21		A3	Favorável condicionado
C	1580	AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	1581	AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	1582	AEREHS	0,18		A3	Favorável condicionado
C	1583	AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	1584	AEREHS	0,35		A3	Favorável condicionado
C	1585	AEREHS	0,20		A3	Favorável condicionado
C	1586	AEREHS	0,85		A3	Favorável condicionado
C	1587	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	1588	AEREHS	1,50	Parcialmente intervencionada. Confere coerência à proposta.	A3; confere coerência ao limite	Favorável condicionado
C	1589	AEREHS	1,86	Área integrada em Espaço Central - PU.	A3	Favorável condicionado
C	1590	AEREHS	2,67	Parcialmente edificada / ocupada, localizada no interior de PU.	A3	Favorável condicionado
C	1591	AEREHS	1,63	Área no interior do PU - Espaços Habitacionais.	A3; área necessária para a coerência do PU	Favorável condicionado
C	1592	AEREHS	1,55	Área de baixa densidade, no interior de PU - Espaços Habitacionais.	A3; área consolidada de baixa densidade	Favorável condicionado
C	1593	AEREHS	0,30		A3	Favorável condicionado
C	1594	AEREHS	0,95		A3	Favorável condicionado
C	1595	AEREHS	0,35		A3	Favorável condicionado
C	1596	AEREHS	1,74	Área no interior de Espaços Urbanos de Baixa Densidade.	A3	Favorável condicionado
C	1597	AEREHS	0,08		A3	Favorável condicionado
C	1598	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1599	AEREHS	0,55		Inferior a 1ha	Favorável
C	1600	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1601	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1602	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1603	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1604	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1605	AEREHS	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	1606	AEREHS	0,46		Inferior a 1ha	Favorável
C	1607	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1608	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1609	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1610	AEREHS	0,72		Inferior a 1ha	Favorável
C	1611	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1612	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1613	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1614	AEREHS	0,41		Inferior a 1ha	Favorável
C	1615	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1616	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1617	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1618	AEREHS	0,81		Inferior a 1ha	Favorável
C	1619	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1620	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1621	AEREHS	0,49		Inferior a 1ha	Favorável
C	1622	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável

C	1623	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1624	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1625	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	1626	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1627	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1628	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1629	AEREHS	0,37		Inferior a 1ha	Favorável
C	1630	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	1631	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1632	AEREHS	0,61		Inferior a 1ha	Favorável
C	1633	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1634	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1635	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	1636	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1637	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1638	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1639	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1640	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1641	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1642	AEREHS	0,65		Inferior a 1ha	Favorável
C	1643	AEREHS	0,23		Inferior a 1ha	Favorável
C	1644	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1645	AEREHS	0,79		Inferior a 1ha	Favorável
C	1646	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1647	AEREHS	1,90	NSIG		Favorável
C	1648	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1649	AEREHS	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	1650	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1651	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1652	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1653	AEREHS	0,19		Inferior a 1ha	Favorável
C	1654	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1655	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1656	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1657	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1658	AEREHS	0,28		Inferior a 1ha	Favorável
C	1659	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1660	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1661	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1662	AEREHS	0,43		Inferior a 1ha	Favorável
C	1663	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1664	AEREHS	0,71		Inferior a 1ha	Favorável
C	1665	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1666	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1667	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1668	AEREHS	0,43		Inferior a 1ha	Favorável
C	1669	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1670	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1671	AEREHS	0,12		A3	Favorável condicionado
C	1672	AEREHS	0,48		Inferior a 1ha	Favorável
C	1673	AEREHS	0,54		Inferior a 1ha	Favorável
C	1674	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável

C	1675	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1676	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1677	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1678	AEREHS	0,22		Inferior a 1ha	Favorável
C	1679	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	1680	AEREHS	0,50		Inferior a 1ha	Favorável
C	1681	AEREHS	0,26		Inferior a 1ha	Favorável
C	1682	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1683	AEREHS	0,67		Inferior a 1ha	Favorável
C	1684	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	1685	AEREHS	1,32	NSIG		Favorável
C	1686	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1687	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1688	AEREHS	0,39		Inferior a 1ha	Favorável
C	1689	AEREHS	0,44		Inferior a 1ha	Favorável
C	1690	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1691	AEREHS	0,27		Inferior a 1ha	Favorável
C	1692	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1693	AEREHS	0,76		Inferior a 1ha	Favorável
C	1694	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1695	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1696	AEREHS	0,54		Inferior a 1ha	Favorável
C	1697	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1698	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1699	AEREHS	0,33	Idêntico à mancha C1540.	Inferior a 1ha	Favorável
C	1700	AEREHS	0,18		Inferior a 1ha	Favorável
C	1701	AEREHS	0,33		Inferior a 1ha	Favorável
C	1702	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1703	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1704	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1705	AEREHS	0,21		Inferior a 1ha	Favorável
C	1706	AEREHS	1,88	NSIG		Favorável
C	1707	AEREHS	0,39		Inferior a 1ha	Favorável
C	1708	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1709	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1710	AEREHS	0,14		Inferior a 1ha	Favorável
C	1711	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1712	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1713	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1714	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável
C	1715	AEREHS	0,66		Inferior a 1ha	Favorável
C	1716	AEREHS	0,98		Inferior a 1ha	Favorável
C	1717	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1718	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1719	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1720	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1721	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1722	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1723	AEREHS	0,15		Inferior a 1ha	Favorável
C	1724	AEREHS	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	1725	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1726	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável

C	1727	AEREHS	0,38		Inferior a 1ha	Favorável
C	1728	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1729	AEREHS	0,57		Inferior a 1ha	Favorável
C	1730	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1731	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1732	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1733	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1734	AEREHS	0,09		Inferior a 1ha	Favorável
C	1735	AEREHS	0,47		Inferior a 1ha	Favorável
C	1736	AEREHS	0,25		Inferior a 1ha	Favorável
C	1737	AEREHS	0,35		Inferior a 1ha	Favorável
C	1738	AEREHS	0,07		A3	Favorável condicionado
C	1739	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1740	AEREHS	0,20		Inferior a 1ha	Favorável
C	1741	AEREHS	0,11		Inferior a 1ha	Favorável
C	1742	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1743	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1744	AEREHS	0,10		Inferior a 1ha	Favorável
C	1745	AEREHS	0,16		Inferior a 1ha	Favorável
C	1746	AEREHS	0,08		Inferior a 1ha	Favorável
C	1747	AEREHS	0,06		A3	Favorável condicionado
C	1748	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1749	AEREHS	0,16		A3	Favorável condicionado
C	1750	AEREHS	1,91	Área edificada / ocupada com baixa densidade.	A3; confere coerência ao PU	Favorável condicionado
C	1751	AEREHS	0,19		A3	Favorável condicionado
C	1752	AEREHS	0,60		Inferior a 1ha	Favorável
C	1753	AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	1754	AEREHS	0,12		Inferior a 1ha	Favorável
C	1755	AEREHS	1,03	NSIG		Favorável
C	1756	AEREHS	0,30		Inferior a 1ha	Favorável
C	1757	AEREHS	0,31		Inferior a 1ha	Favorável
C	1758	AEREHS	0,13		Inferior a 1ha	Favorável
C	1759	AEREHS	0,07		Inferior a 1ha	Favorável
C	1760	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1761	AEREHS	1,95	NSIG		Favorável
C	1762	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1763	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1764	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1765	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1766	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1767	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1768	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1769	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1770	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1771	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1772	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1773	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1774	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1775	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1776	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1777	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado

C	1778	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1779	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1780	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1781	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1782	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1783	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1784	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1785	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1786	AEREHS	0,05		Inferior a 1ha	Favorável
C	1787	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1788	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1789	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1790	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1791	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1792	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1793	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1794	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1795	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1796	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1797	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1798	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1799	AEREHS	0,06		Inferior a 1ha	Favorável
C	1800	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1801	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1802	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1803	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1804	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1805	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1806	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1807	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1808	AEREHS	0,34		Inferior a 1ha	Favorável
C	1809	AEREHS	0,17		Inferior a 1ha	Favorável
C	1810	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1811	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1812	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1813	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1814	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1815	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1816	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1817	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1818	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1819	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1820	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1821	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1822	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1823	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1824	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1825	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1826	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1827	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1828	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1829	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável

C	1830	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1831	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1832	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1833	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1834	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1835	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1836	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1837	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1838	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1839	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1840	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1841	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1842	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1843	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1844	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1845	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1846	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1847	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1848	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1849	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1850	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1851	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1852	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1853	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1854	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1855	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1856	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1857	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1858	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1859	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1860	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1861	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1862	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1863	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1864	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1865	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1866	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1867	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1868	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1869	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1870	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1871	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1872	AEREHS	0,05		Critério A1 e B1	Favorável
C	1873	AEREHS	0,02		Critério A1 e B1	Favorável
C	1874	AEREHS	0,00		Critério A1 e B1	Favorável
C	1875	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1876	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1877	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1878	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável
C	1879	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1	Favorável
C	1880	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1881	AEREHS	0,04		Critério A1 e B1	Favorável

C	1882	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1883	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1884	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1885	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1886	AEREHS	0,03		Critério A1 e B1; A3	Favorável condicionado
C	1887	AEREHS	0,01		Critério A1 e B1	Favorável
C	1888	AEREHS	0,81		Inferior a 1ha	Favorável
C	1889	AEREHS	0,24		Inferior a 1ha	Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	1	AEREHS	0,315		Favorável
E	2	AEREHS	0,297		Favorável
E	9	AEREHS	0,015		Favorável
E	12	AEREHS	3,219		Favorável
E	15	AEPR,AEREHS	6,004		Favorável
E	17	AEREHS	0,667		Favorável
E	22	AEPR	0,033		Favorável
E	23	AEREHS	0,058		Favorável
E	33	AEREHS	0,277		Favorável
E	34	AEREHS	0,18		Favorável
E	35	AEREHS	0,013		Favorável
E	36	AEREHS	0,005		Favorável
E	37	AEREHS	0,119		Favorável
E	39	AEREHS	0,038		Favorável
E	40	AEREHS	0,052		Favorável
E	41	AEREHS	0,32		Favorável
E	43	AEREHS	0,009		Favorável
E	44	AEREHS	0,051		Favorável
E	45	AEREHS	0,074		Favorável
E	46	AEPR	0,507		Favorável
E	47	AEPR	0,337		Favorável
E	50	AEREHS	0,095		Favorável
E	53	AEREHS	0,044		Favorável
E	73	AEPR	5,715		Favorável
E	74	AEPR	2,557		Favorável
E	75	AEPR,AEREHS	2,099		Favorável
E	79	AEREHS	0,057		Favorável
E	85	AEREHS	0,175		Favorável
E	86	AEREHS	0,53		Favorável
E	87	AEREHS	0,005		Favorável
E	88	AEREHS	0,047		Favorável
E	89	AEPR	0,008		Favorável
E	90	AEPR	0,005		Favorável
E	93	AEPR	0,203		Favorável
E	94	AEREHS	0,007		Favorável
E	96	AEREHS	0,166		Favorável
E	97	AEPR	0,005		Favorável
E	98	AEREHS	1,153		Favorável
E	99	AEPR	0,06		Favorável
E	102	AEREHS	0,003		Favorável
E	106	AEPR	0,003		Favorável
E	107	AEPR	0,091		Favorável
E	108	AEPR	0,019		Favorável
E	109	AEREHS	0,652		Favorável
E	110	AEREHS	0,587		Favorável
E	111	AEPR	0,732		Favorável
E	112	AEREHS	0,01		Favorável
E	113	AEREHS	0,022		Favorável
E	114	AEREHS	0,673		Favorável
E	115	AEREHS	0,699		Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	116	AEREHS	0,059		Favorável
E	117	AEREHS	0,601		Favorável
E	118	AEPR, AEREHS	0,601		Favorável
E	119	AEREHS	0,089		Favorável
E	120	AEPR	0,031		Favorável
E	121	AEREHS	0,316		Favorável
E	122	AEREHS	0,197		Favorável
E	123	AEREHS	0,053		Favorável
E	125	AEREHS	0,309		Favorável
E	126	AEREHS	0,032		Favorável
E	126	AEREHS	0,147		Favorável
E	128	AEREHS	0,003		Favorável
E	129	AEREHS	0,161		Favorável
E	131	AEREHS	0,008		Favorável
E	132	AEPR	0,156		Favorável
E	133	AEPR	7,255		Favorável
E	134	AEREHS	1,903		Favorável
E	135	AEPR	1,712		Favorável
E	137	AEPR	0,034		Favorável
E	138	AEREHS	0,079		Favorável
E	140	AEREHS	0,103		Favorável
E	141	AEPR	0,003		Favorável
E	142	AEPR	0,003		Favorável
E	143	AEREHS	0,161		Favorável
E	144	AEREHS	0,156		Favorável
E	146	AEPR	0,006		Favorável
E	148	AEREHS	0,003		Favorável
E	149	AEREHS	0,126		Favorável
E	150	AEREHS	0,081		Favorável
E	152	AEREHS	0,37		Favorável
E	153	AEPR	0,08		Favorável
E	154	AEPR	0,032		Favorável
E	155	AEREHS	0,06		Favorável
E	157	AEREHS	0,113		Favorável
E	158	AEREHS	0,127		Favorável
E	159	AEREHS	0,022		Favorável
E	163	AEPR	0,07		Favorável
E	164	AEREHS	0,038		Favorável
E	165	AEREHS	0,643		Favorável
E	166	AEREHS	0,49		Favorável
E	167	AEREHS	0,613		Favorável
E	169	AEREHS	0,077		Favorável
E	170	AEREHS	0,169		Favorável
E	172	AEREHS	0,111		Favorável
E	173	AEPR	0,375		Favorável
E	175	AEREHS	0,067		Favorável
E	176	AEREHS	0,244		Favorável
E	177	AEPR	0,542		Favorável
E	178	AEREHS	0,028		Favorável
E	179	AEPR	0,884		Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	181	AEREHS	0,15		Favorável
E	182	AEPPA	0,26		Favorável
E	183	AEREHS	0,003		Favorável
E	184	AEPPA	0,086		Favorável
E	185	AEREHS	0,192		Favorável
E	186	AEREHS	0,179		Favorável
E	187	AEREHS	1,714		Favorável
E	190	AEPPA,AEREHS	0,195		Favorável
E	191	AEPPA	0,13		Favorável
E	192	AEPPA,AEREHS	0,25		Favorável
E	193	AEREHS	0,04		Favorável
E	194	AEPPA,AEREHS,AIV	12,352	Condicional ao parecer da CCDD	Favorável
E	196	AEREHS	0,154		Favorável
E	197	AEREHS	0,005		Favorável
E	198	AEREHS	0,215		Favorável
E	199	AEREHS	0,247		Favorável
E	207	AEREHS	0,057		Favorável
E	209	AEPPA	0,024		Favorável
E	210	AEREHS	1,298		Favorável
E	211	AEREHS	0,235		Favorável
E	213	AEPPA	0,133		Favorável
E	214	AEPPA	0,038		Favorável
E	217	AEREHS	0,007		Favorável
E	218	AEREHS	0,025		Favorável
E	220	AEREHS	0,169		Favorável
E	222	AEREHS	0,018		Favorável
E	223	AEREHS	0,192		Favorável
E	224	AEREHS,AIV	1,195	Condicional ao parecer da CCDD	Favorável
E	225	AEREHS	0,763		Favorável
E	226	AEREHS	0,654		Favorável
E	227	AEREHS	0,589		Favorável
E	228	AEREHS	0,201		Favorável
E	229	AEREHS	0,11		Favorável
E	230	AEPPA	0,967		Favorável
E	231	AEREHS	0,166		Favorável
E	232	AEPPA,AEREHS	13,355		Favorável
E	237	AEPPA	13,945		Favorável
E	238	AEREHS	0,205		Favorável
E	240	AEREHS	2,693		Favorável
E	241	AEREHS,AIV	5,393	Condicional ao parecer da CCDD	Favorável
E	242	AEREHS	0,098		Favorável
E	243	AEREHS	0,054		Favorável
E	244	AEPPA,AEREHS	7,853		Favorável
E	246	AEREHS	0,059		Favorável
E	247	AEPPA	3,814		Favorável
E	248	AEPPA	0,246		Favorável
E	249	AEPPA	0,731		Favorável
E	254	AEREHS	0,193		Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	255	AEREHS	0,076		Favorável
E	256	AEREHS	0,054		Favorável
E	257	AEREHS	0,487		Favorável
E	258	AEREHS	0,536		Favorável
E	259	AEREHS	0,553		Favorável
E	265	AEREHS	0,098		Favorável
E	280	AEREHS	0,135		Favorável
E	281	AEREHS	0,093		Favorável
E	282	AEREHS	0,128		Favorável
E	283	AEREHS	0,062		Favorável
E	284	AEREHS	0,848		Favorável
E	285	AEREHS	0,058		Favorável
E	286	AEREHS	0,243		Favorável
E	287	AEREHS	1,738		Favorável
E	288	AEREHS	0,079		Favorável
E	289	AEREHS	0,03		Favorável
E	290	AEREHS	0,158		Favorável
E	291	AEREHS	0,114		Favorável
E	292	AEREHS	0,273		Favorável
E	293	AEREHS	0,258		Favorável
E	294	AEREHS	0,089		Favorável
E	295	AEREHS	0,083		Favorável
E	296	AEREHS	0,073		Favorável
E	297	AEREHS	0,098		Favorável
E	298	AEREHS	0,946		Favorável
E	299	AEREHS	0,798		Favorável
E	300	AEREHS	0,367		Favorável
E	301	AEREHS	0,219		Favorável
E	302	AEREHS	0,245		Favorável
E	303	AEREHS	0,13		Favorável
E	304	AEREHS	0,204		Favorável
E	305	AEREHS	0,338		Favorável
E	306	AEREHS	0,176		Favorável
E	307	AEREHS	0,096		Favorável
E	308	AEREHS	0,159		Favorável
E	309	AEREHS	0,197		Favorável
E	310	AEREHS	0,679		Favorável
E	311	AEREHS	0,069		Favorável
E	312	AEREHS	0,069		Favorável
E	313	AEREHS	0,074		Favorável
E	314	AEREHS	0,239		Favorável
E	315	AEREHS	0,895		Favorável
E	316	AEREHS	0,325		Favorável
E	317	AEREHS	0,073		Favorável
E	318	AEREHS	0,082		Favorável
E	319	AEREHS	0,304		Favorável
E	320	AEREHS	1,109		Favorável
E	321	AEREHS	0,095		Favorável
E	322	AEREHS	2,311		Favorável
E	323	AEREHS	0,059		Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	324	AEREHS	0,097		Favorável
E	325	AEREHS	0,359		Favorável
E	326	AEREHS	0,147		Favorável
E	327	AEREHS	0,065		Favorável
E	328	AEREHS	0,063		Favorável
E	329	AEREHS	0,34		Favorável
E	330	AEREHS	0,255		Favorável
E	331	AEREHS	0,279		Favorável
E	332	AEREHS	0,051		Favorável
E	333	AEREHS	0,108		Favorável
E	334	AEREHS	0,095		Favorável
E	335	AEREHS	0,104		Favorável
E	336	AEREHS	0,079		Favorável
E	337	AEREHS	0,098		Favorável
E	338	AEREHS	0,147		Favorável
E	339	AEREHS	0,476		Favorável
E	340	AEREHS	0,149		Favorável
E	341	AEREHS	0,274		Favorável
E	342	AEREHS	0,283		Favorável
E	343	AEREHS	0,191		Favorável
E	344	AEREHS	0,052		Favorável
E	345	AEREHS	0,215		Favorável
E	346	AEREHS	0,542		Favorável
E	347	AEREHS	0,079		Favorável
E	348	AEREHS	0,239		Favorável
E	349	AEREHS	0,597		Favorável
E	350	AEREHS	0,076		Favorável
E	351	AEREHS	0,059		Favorável
E	352	AEREHS	0,645		Favorável
E	353	AEREHS	0,221		Favorável
E	354	AEREHS	0,055		Favorável
E	355	AEREHS	0,058		Favorável
E	356	AEREHS	0,085		Favorável
E	357	AEREHS	0,034		Favorável
E	358	AEREHS	0,064		Favorável
E	359	AEREHS	0,125		Favorável
E	360	AEREHS	0,102		Favorável
E	361	AEREHS	0,16		Favorável
E	362	AEREHS	0,155		Favorável
E	363	AEREHS	0,46		Favorável
E	364	AEREHS	0,349		Favorável
E	365	AEREHS	0,095		Favorável
E	366	AEREHS	0,291		Favorável
E	369	AEREHS	0,225		Favorável
E	370	AEREHS	0,057		Favorável
E	371	AEREHS	0,144		Favorável
E	372	AEREHS	0,26		Favorável
E	373	AEREHS	0,062		Favorável
E	374	AEREHS	0,127		Favorável
E	375	AEREHS	0,12		Favorável

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	377	AEREHS	0,198		Favorável
E	378	AEREHS	0,031		Favorável
E	379	AEREHS	0,021		Favorável
E	380	AEREHS	0,021		Favorável
E	381	AEREHS	0,005		Favorável
E	386	AEREHS	1,007		Favorável
E	391	AEREHS	0,03		Favorável
E	392	AEREHS	0,042		Favorável
E	393	AEREHS	0,022		Favorável
E	394	AEREHS	0,006		Favorável
E	395	AEREHS	0,014		Favorável
E	396	AEREHS	0,026		Favorável
E	397	AEREHS	0,004		Favorável
E	398	AEREHS	0,005		Favorável
E	399	AEREHS	0,031		Favorável
E	400	AEREHS	0,012		Favorável
E	401	AEREHS	0,015		Favorável
E	402	AEREHS	0,008		Favorável
E	403	AEREHS	0,028		Favorável
E	404	AEREHS	0,01		Favorável
E	408	AEREHS	0,029		Favorável
E	409	AEREHS	0,046		Favorável
E	410	AEREHS	0,007		Favorável
E	411	AEREHS	0,007		Favorável
E	412	AEREHS	0,014		Favorável
E	413	AEREHS	0,019		Favorável
E	414	AEREHS	0,027		Favorável
E	415	AEREHS	0,019		Favorável
E	416	AEREHS	0,039		Favorável
E	417	AEREHS	0,018		Favorável
E	418	AEREHS	0,046		Favorável
E	419	AEREHS	0,007		Favorável
E	420	AEREHS	0,013		Favorável
E	421	AEREHS	0,027		Favorável
E	422	AEREHS	0,039		Favorável
E	423	AEREHS	0,013		Favorável
E	424	AEREHS	0,013		Favorável
E	425	AEREHS	0,013		Favorável
E	426	AEREHS	0,02		Favorável
E	427	AEREHS	0,015		Favorável
E	428	AEREHS	0,014		Favorável
E	429	AEREHS	0,001		Favorável
E	430	AEREHS	0,019		Favorável
E	431	AEREHS	0,007		Favorável
E	432	AEREHS	0,022		Favorável
E	433	AEREHS	0,048		Favorável
E	434	AEREHS	0,007		Favorável
E	435	AEREHS	0,02		Favorável
E	436	AEREHS	0,022		Favorável
E	437	AEREHS	0,021		Favorável


Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	438	AEREHS	0,023		Favorável
E	439	AEREHS	0,029		Favorável
E	440	AEREHS	0,026		Favorável
E	441	AEREHS	0,013		Favorável
E	442	AEREHS	0,029		Favorável
E	443	AEREHS	0,029		Favorável
E	444	AEREHS	0,008		Favorável
E	445	AEREHS	0,004		Favorável
E	446	AEREHS	0,016		Favorável
E	447	AEREHS	0,006		Favorável
E	448	AEREHS	0,011		Favorável
E	449	AEREHS	0,037		Favorável
E	450	AEREHS	0,027		Favorável
E	451	AEREHS	0,007		Favorável
E	452	AEREHS	0,018		Favorável
E	453	AEREHS	0,028		Favorável
E	454	AEREHS	0,036		Favorável
E	455	AEREHS	0,031		Favorável
E	456	AEREHS	0,031		Favorável
E	457	AEREHS	0,017		Favorável
E	458	AEREHS	0,026		Favorável
E	459	AEREHS	0,026		Favorável
E	460	AEREHS	0,013		Favorável
E	461	AEREHS	0,01		Favorável
E	462	AEREHS	0,038		Favorável
E	463	AEREHS	0,227		Favorável
E	464	AEPR,AEREHS	0,463		Favorável
E	468	AEREHS	0,876		Favorável
E	470	AEPR	0,521		Favorável
E	5	AEPR,AEREHS	1,808	MCE	Favorável condicionado
E	7	AEREHS	0,134	MCE	Favorável condicionado
E	13	AEREHS,AIV	4,615	Condicionado ao parecer da CCDD	Favorável condicionado
E	19	AEREHS	0,033	MCE	Favorável condicionado
E	21	AEPR,AEREHS	0,017	MCE	Favorável condicionado
E	25	AEREHS	0,276	MCE	Favorável condicionado
E	26	AEREHS	0,419	MCE	Favorável condicionado
E	27	AEREHS	0,081	MCE	Favorável condicionado
E	28	AEREHS	0,034	MCE	Favorável condicionado
E	29	AEPR	0,131	MCE	Favorável condicionado
E	31	AEREHS	0,095	MCE	Favorável condicionado
E	32	AEREHS	0,06	MCE	Favorável condicionado
E	54	AEPR	4,843	MCE	Favorável condicionado
E	55	AEREHS	0,003	MCE	Favorável condicionado
E	55	AEREHS	0,301	MCE	Favorável condicionado
E	56	AEREHS	0,149	MCE	Favorável condicionado
E	57	AEREHS	0,017	MCE	Favorável condicionado
E	58	AEREHS	2	MCE	Favorável condicionado
E	59	AEPR	0,868	MCE	Favorável condicionado
E	60	AEPR	0,671	MCE	Favorável condicionado

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	61	AEREHS	0,219	MCE	Favorável condicionado
E	62	AEPR	39,354	MCE	Favorável condicionado
E	63	AEPR	52,039	MCE	Favorável condicionado
E	64	AEPR,AEREHS	2,84	MCE	Favorável condicionado
E	65	AEPR	25,589	MCE	Favorável condicionado
E	66	AEREHS	0,205	MCE	Favorável condicionado
E	67	AEPR,AEREHS	0,219	MCE	Favorável condicionado
E	68	AEREHS	0,167	MCE	Favorável condicionado
E	69	AEPR,AEREHS	1,792	MCE	Favorável condicionado
E	70	AEPR,AEREHS	67,513	MCE	Favorável condicionado
E	84	AEPR	0,127	MCE	Favorável condicionado
E	92	AEPR	0,007	MCE	Favorável condicionado
E	202	AEREHS	0,007	MCE	Favorável condicionado
E	203	AEREHS	0,039	MCE	Favorável condicionado
E	204	AEREHS	1,317	MCE	Favorável condicionado
E	205	AEREHS	0,161	MCE	Favorável condicionado
E	212	AEPR	0,016	MCE	Favorável condicionado
E	245	AEREHS	0,004	MCE	Favorável condicionado
E	253	AEREHS	0,327	MCE	Favorável condicionado
E	260	AEREHS	0,084	MCE	Favorável condicionado
E	261	AEREHS	2,254	MCE	Favorável condicionado
E	262	AEREHS	0,069	MCE	Favorável condicionado
E	263	AEREHS	0,492	MCE	Favorável condicionado
E	264	AEREHS	0,296	MCE	Favorável condicionado
E	266	AEREHS	0,113	MCE	Favorável condicionado
E	267	AEREHS	0,525	MCE	Favorável condicionado
E	268	AEREHS	0,253	MCE	Favorável condicionado
E	269	AEREHS	0,149	MCE	Favorável condicionado
E	270	AEREHS	0,593	MCE	Favorável condicionado
E	271	AEREHS	0,176	MCE	Favorável condicionado
E	272	AEREHS	0,395	MCE	Favorável condicionado
E	273	AEREHS	0,056	MCE	Favorável condicionado
E	274	AEREHS	0,09	MCE	Favorável condicionado
E	275	AEREHS	0,062	MCE	Favorável condicionado
E	276	AEREHS	0,598	MCE	Favorável condicionado
E	277	AEREHS	0,104	MCE	Favorável condicionado
E	278	AEREHS	0,693	MCE	Favorável condicionado
E	279	AEREHS	0,511	MCE	Favorável condicionado
E	367	AEREHS	0,658	MCE	Favorável condicionado
E	368	AEREHS	0,069	MCE	Favorável condicionado
E	376	AEREHS	0,151	MCE	Favorável condicionado
E	382	AEREHS	0,031	MCE	Favorável condicionado
E	383	AEREHS	0,011	MCE	Favorável condicionado
E	384	AEREHS	0,042	MCE	Favorável condicionado
E	385	AEREHS	0,033	MCE	Favorável condicionado
E	387	AEREHS	0,027	MCE	Favorável condicionado
E	388	AEREHS	0,016	MCE	Favorável condicionado
E	389	AEREHS	0,023	MCE	Favorável condicionado
E	390	AEREHS	0,005	MCE	Favorável condicionado
E	405	AEREHS	0,004	MCE	Favorável condicionado

Tipo	N.º de Ordem	Tipologia	Área (ha)	Observações	Parecer
E	406	AEREHS	0,014	MCE	Favorável condicionado
E	407	AEREHS	0,034	MCE	Favorável condicionado
E	465	AEPR	16,059	MCE	Favorável condicionado
E	466	AEPR	0,71	MCE	Favorável condicionado
E	467	AEREHS	0,262	MCE	Favorável condicionado
E	469	AEPR,AEREHS	5,138	MCE	Favorável condicionado
E	471	AEPR	1,266	MCE	Favorável condicionado
E	472	AEPR	12,114	MCE	Favorável condicionado

Assunto: Fwd: Delimitação da REN de Ourém - Envio da ata da conferência decisória
Procº16.08.02.00009.2012 - S04375-201903-DSOT/DOT #PROC:16.08.02.00009.2012#
De: David Rodrigues Pulquério <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>
Data: 01/04/2019 10:42
Para: Município de Ourém <geral@mail.cm-ourem.pt>

Para dar entrada



----- Mensagem reencaminhada -----

Assunto: Delimitação da REN de Ourém - Envio da ata da conferência decisória
Procº16.08.02.00009.2012 - S04375-201903-DSOT/DOT
#PROC:16.08.02.00009.2012#
Data: Tue, 19 Mar 2019 14:58:13 -0000
De: Marta Alvarenga <marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt>
Responder-Para: marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt
Organização: ccdr-lvt
Para: natalio.reis@mail.cm-ourem.pt, celia.reis@mail.cm-ourem.pt, 'David Rodrigues Pulquério' <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>, 'Isabel Maria Guilherme' <isabelm.guilherme@apambiente.pt>, Ana Lúcia Freire <Ana.Freire@icnf.pt>, luisantonio.ferreira@icnf.pt
CC: carlos.pina@ccdr-lvt.pt, isabel.rodrigues@ccdr-lvt.pt

Boa tarde

Junto se envia a ata da conferência decisória ontem realizada relativamente à proposta de delimitação da REN municipal de Ourém, acompanhada dos respetivos anexos.

Com os melhores cumprimentos,

Marta Aleixo de Alvarenga
Chefe da Divisão de Ordenamento do Território

A' Dor.
CS 04/04/19




Rua Alexandre Herculano, n.º37
1250-009 Lisboa

T: +351 213 837 100
F: +351 213 837 192
<http://www.ccdr-lvt.pt/>

—Anexos:-----

Ata (2).pdf	208 KB
Parecer CCDRLVT.pdf	119 KB
Cópia de Anexo1_exclusoes_C_ PARECER CCDRLVT.pdf	1,8 MB
Cópia de Anexo1_exclusoes_C_ PARECER CCDRLVT-ZAC.pdf	118 KB
Cópia de Anexo2_exclusoes_E_ PARECER CCDRLVT.pdf	789 KB
Cópia de Anexo2_exclusoes_E_ PARECER CCDRLVT-ZAC.pdf	32,6 KB
Parecer APA-ARHTO.pdf	7,6 MB



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

115
Handwritten signatures and initials: A, SP, CR, NY, and others.

ATA DE CONFERÊNCIA DECISÓRIA

Realizada ao abrigo do Artº 11º do DL 166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo D.L. n.º 239/2012, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho, e pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio - *Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional*

Data: 18 de março de 2019

Hora: 14:30h

Local: CCDR-LVT

Designação - Revisão da delimitação de Reserva Ecológica Nacional (REN) municipal

Concelho - Ourém

1. ORDEM DE TRABALHOS

Apreciação da Proposta de Revisão da delimitação de Reserva Ecológica Nacional (REN) municipal em articulação com a revisão do PDM.

2. ASSUNTOS TRATADOS

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) deu início à *Conferência Decisória* com a identificação das entidades presentes.

Entidades presentes:

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT)
- Câmara Municipal de Ourém (CMO)
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

Entidades ausentes:

- Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (APA/ARHTO)

A CCDR informou que a APA/ARHTO comunicou por correio eletrónico não lhe ser possível estar presente mas remeteu o ofício-parecer S017330-201903-ARHTO.DPI, que inclui os critérios adotados para análise das exclusões propostas, o qual se anexa à presente ata. Informou ainda que, dado o número de áreas de exclusão propostas, não lhes ter sido possível apresentar pronúncia sobre cada uma, sendo que o seu parecer, com aplicação dos referidos critérios e análise mais detalhada, seria remetido até ao final da próxima 4ª feira, dia 20 de março.

Analizados os elementos apresentados pela CMO, as entidades presentes pronunciaram-se nos termos que de seguida se expõem:

CCDRLVT

Informou que o parecer à proposta de áreas a integrar e excluir da REN será anexo à presente ata, incluindo os quadros com o parecer específico para cada mancha proposta de exclusão.

Resumindo considera-se o seguinte:

REN "bruta"

Da análise efectuada aquando da conferência procedimental da revisão do PDM considerou-se que as tipologias da REN "Cursos de água e respetivos leitos e margens" (CALM), "Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos" (AEPPRA) se encontravam estabilizadas.

No que se refere à tipologia da REN "Zonas ameaçadas pelas cheias" (ZAC), a APA levantou algumas questões pelo que importa atender ao parecer que aquela entidade venha a emitir, em sede da conferência decisória.

No que se refere à tipologia da REN "Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo" (AEREHS), o parecer emitido levantou um conjunto de questões que vieram a ser contempladas por parte da CM de Ourém, tendo em reunião realizada no dia 14 de julho de 2017 sido considerada estabilizada.

Quanto à tipologia da REN "Áreas de instabilidade de vertentes" (AIV), a CCDR levantou alguns aspectos que necessitavam de melhor esclarecimento, nomeadamente ao nível da memória descritiva, verificando-se que os mesmos foram na generalidade contemplados.

Face ao exposto, considera-se que a proposta de REN "bruta" está em condições de ser objecto de parecer favorável, condicionado ao parecer da APA em matéria de ZAC. De referir que a proposta de delimitação da REN considera as orientações estratégicas da REN e a recomendação técnica da CNT.

Propostas de exclusão da REN:1. Fundamentação

No anterior parecer da CCDR considerou-se que a fundamentação apresentada na memória descritiva carecia de ser aprofundada face à ocupação existente e às opções do plano. Na memória descritiva agora remetida, esta questão já se encontra de certa forma colmatada, tendo sido efectuada uma análise das propostas de exclusão por tipologia de área da REN. Será contudo importante incluir um quadro com as propostas de exclusão por combinação de tipologias de REN, no sentido de se ter uma visão global da dimensão da área excluída da REN.

No anterior parecer, foi ainda referido que não se entendia a distinção efectuada entre as manchas C e E, sendo fundamental estabelecer um critério uniforme para esta distinção. Esta situação continua por resolver, verificando-se que existem áreas de grande dimensão não edificadas que deveriam ser integradas na tipologia "E". Verifica-se também que são integradas na tipologia "E" muitas manchas cujas características são semelhantes à maioria das "C".

Relativamente às manchas C, a CM já refere que se tratam de áreas maioritariamente legais, devendo esta questão ser claramente assumida.

Ainda no que se refere à memória descritiva, será de referir que a versão final deverá contemplar a memória descritiva completa no que se refere aos critérios de delimitação da REN "bruta" e "Exclusões", não sendo relevante a inclusão de considerações relativamente ao historial do processo.

No que se refere aos quadros, a fundamentação de cada um dos polígonos de exclusão apresenta maior desenvolvimento do que a versão anterior, sendo de corrigir alguns aspectos identificados no parecer em anexo.

2. Propostas de exclusão

No que se refere às propostas de exclusão apresentadas nesta versão de janeiro de 2019, as mesmas sofreram algumas alterações decorrentes da alteração da REN bruta e de alterações efectuadas na proposta de ordenamento decorrentes dos pareceres das entidades que se pronunciaram em sede de conferência procedimental / conferência de serviços.

De acordo com a memória descritiva, propõe-se a exclusão de REN de 1583 manchas C e de 407 manchas E. No total as propostas de exclusão correspondem a aproximadamente 1581ha, associados fundamentalmente às tipologias de Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos e de Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo. Refere-se no ponto 5.2 da memória descritiva que na presente proposta não é apresentado qualquer pedido de exclusão referente a ZAC. Contudo, no ponto 5.2.2 da memória descritiva é referido que são propostas algumas exclusões para esta tipologia da REN (ZAC), Sobre esta matéria, mantém-se o parecer desfavorável a todas as propostas de exclusão da REN que recaiam em ZAC.

Relativamente às restantes propostas de exclusão, será de referir em primeiro lugar que, tendo em conta que se trata de um 2º parecer sobre uma versão já analisada, não foram analisadas as manchas para as quais já havia sido emitido parecer favorável e sobre as quais a CM refere: Que não houve alterações, Que a alteração se deveu a uma diminuição da REN "bruta" e portanto a uma redução da mancha a excluir., Que foram eliminadas.

Apresenta-se em anexo o parecer a cada uma das propostas de exclusão analisadas, o qual teve como base os critérios identificados no parecer anterior.

Em termos gerais será ainda de referir o seguinte:

- No anterior parecer da CCDR à proposta de revisão do PDM, colocou-se a questão de ser apresentada melhor fundamentação sobre o enquadramento do solo urbano no conceito do RJGT e cumprimento dos critérios do DR 15/2015, tendo a aceitação das respectivas propostas de exclusão da REN ficado condicionadas a esta questão. No sentido de dar resposta, a CM apresentou um conjunto de fichas, as quais têm um carácter generalista, não especificando para todas as situações as carências em termos de infra-estruturas e equipamentos e não ficando claro a integração no programa de execução e financiamento de todas as intervenções em falta. Neste sentido, esta questão deve ser melhor clarificada e assegurada pela CM.

- Não está também claro que todos os aglomerados rurais cumprem o conceito do PROTOVT, nomeadamente quanto à necessidade de disporem de designação própria e um mínimo de 10 fogos. Deverá assim a CM assegurar o cumprimento desta questão.

- Não são aceitáveis alterações da planta de ordenamento que não decorram dos pareceres emitidos em conferência procedimental da proposta de revisão do PDM, emitidos pelas diversas entidades competentes, pelo que a CM deverá reformular eventuais situações que tenham sido alteradas sem esse enquadramento, incluindo a proposta de exclusões da REN.

- Apenas são apresentadas algumas propostas de exclusão relacionadas com processos RERAE, julgando-se que existem bastante mais situações enquadráveis nesta justificação. Esta situação deve ser acautelada pela CM.

Para além do referido acima, será de salientar que a aceitação das propostas de exclusão da REN fica sempre condicionada à decisão em matéria de Ordenamento do Território para as propostas que lhes estão subjacentes e à posição que a APA vier a emitir, dadas as suas competências próprias.

Face ao acima exposto conclui-se que a proposta está em condições de merecer parecer favorável em sede de conferência decisória, condicionado aos aspectos acima referidos, bem como aos identificados nos quadros em anexo.

A instrução para efeitos de publicação deve seguir a norma respetiva disponível no sítio da CCDR, devendo proceder-se à renumeração das manchas.

ICNF

- No referente às matérias relativas ao setor florestal a proposta apresenta na delimitação das diferentes tipologias de espaço com capacidade edificatória, um conjunto de zonas sobrepostas com áreas onde é interdita a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, nos terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com risco de perigosidade de incêndio elevado ou muito elevado, assim como, em áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos 10 anos.

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, no seu artigo 16.º n.º 3 veio clarificar a possibilidade de delimitar diferentes tipologias de espaço com capacidade edificatória nos terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com risco de perigosidade de incêndio elevado ou muito elevado, dando enquadramento legal às situações sobrepostas com esta condicionante:

3 - No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, podem ser previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 do artigo anterior, bem como a ampliação de áreas já existentes com esses fins.

- Da compatibilidade da proposta de delimitação da REN de Ourém com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, que regula a ocupação do solo objeto de um incêndio florestal (áreas percorridas por incêndio nos últimos 10 anos), verifica-se que apresenta 8 polígonos para

exclusão de REN com dimensão superior a 500 m2 abrangidos por área percorrida por incêndio em 2012 em tipologias de espaço com capacidade edificatória, áreas onde é interdita a construção de edificações nos terrenos florestais percorridos por incêndio nos últimos 10 anos, sendo a identificação dos mesmos respetivamente: E370, E377, E348, E470, E177, E352, E468 e E237.

- No que se refere às exclusões em Áreas Classificadas concorda-se com o proposto, com exceção das situações C1379 I, C1203 I e C1205 I, polígonos que em nossa opinião deveriam possuir uma delimitação mais ajustada ao edificado existente, em virtude de se tratar de zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC).

Face ao exposto, o ICNF emite parecer favorável à proposta de delimitação da REN de Ourém, condicionada à integração das situações supramencionadas.

3. TAREFAS A REALIZAR


A CCDR ficou de remeter à CMO o parecer da APA, logo após a sua receção.

A CMO deverá previamente à submissão da proposta de PDM a discussão pública dar satisfação às questões colocadas pelas entidades.

Terminada a reunião, os presentes aprovaram e assinaram esta ata, a qual lhes será remetida por correio eletrónico.

4. LISTA DE PRESENCAS

ENTIDADE	REPRESENTANTE (S)	ASSINATURA (S)
CCDR-LVT	Marta Aleixo de Alvarenga Isabel Rodrigues	Marta Aleixo Isabel Rodrigues
ICNF	Luís António Ferreira	Luís António Ferreira
CMO	Natálio Oliveira Reis (Vice-Presidente da CMO) Célia Reis André Oliveira David Pulquério	Natálio Oliveira Reis Célia Reis André Oliveira David Pulquério



PARECER DA CCDRLVT À PROPOSTA DE REVISÃO DA DELIMITAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL PARA O MUNICÍPIO DE OURÉM

Em tempo, a Câmara Municipal de Ourém apresentou, em simultâneo com a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, nos termos e para os efeitos previstos nos artºs 11 e 15º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a sua área concelhia (versão junho de 2016), a qual continha a delimitação das tipologias das áreas a integrar naquela restrição de utilidade pública e das áreas a excluir.

O concelho de Ourém possui delimitação da Reserva Ecológica Nacional aprovada e publicada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2002, publicada no Diário da República de 24 de janeiro, a qual foi posteriormente objeto de várias alterações.

Essa versão da proposta foi objecto da conferência de serviços prevista no RJREN, em simultâneo com a conferência procedimental sobre a proposta de revisão do PDM, a qual se realizou no passado dia 18 de janeiro de 2017.

Após o processo de concertação do PDM e de algumas reuniões realizadas no sentido de concertar os pareceres emitidos relativamente à REN, a CM remeteu a proposta de revisão da delimitação da REN para efeitos da conferência decisória prevista no regime jurídico da REN, a qual irá realizar-se no próximo dia **18 de março de 2019.**

Forem remetidos os seguintes elementos (Versão janeiro 2019):

- Proposta de REN “bruta” e “exclusões” reformulada
- Memória descritiva da delimitação da REN sobre a proposta de exclusões reformulada a qual incide nas alterações efectuadas. Muito recentemente foi remetida a memória descritiva sobre a delimitação da REN bruta, sendo referido que não se trata da versão final.
- Proposta de ordenamento e regulamento alterados em função dos pareceres finais e da concertação com as entidades
- Documento de ponderação do parecer da CCDR e de justificação do solo urbano

Prossegue-se de seguida à análise dos elementos remetidos, considerando os pareceres emitidos e as reuniões realizadas.

A. ÁREAS A INTEGRAR NA REN

Da análise efectuada aquando da conferência procedimental da revisão do PDM considerou-se que as tipologias da REN “Cursos de água e respetivos leitos e margens” (CALM), “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” (AEPPRA) se encontravam estabilizadas.

No que se refere à tipologia da REN “Zonas ameaçadas pelas cheias” (ZAC), a APA levantou algumas questões pelo que importa atender ao parecer que aquela entidade venha a emitir, em sede da conferência decisória.

No que se refere à tipologia da REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (AEREHS), o parecer emitido levantou um conjunto de questões que vieram a ser contempladas por parte da CM de Ourém, tendo em reunião realizada no dia 14 de julho de 2017 sido considerada estabilizada.

No que se refere à tipologia da REN “Áreas de instabilidade de vertentes” (AIV), a CCDR levantou alguns aspectos que necessitavam de melhor esclarecimento, nomeadamente ao nível da memória descritiva, verificando-se que os mesmos foram na generalidade contemplados.

Face ao exposto, considera-se que a proposta de REN “bruta” está em condições de ser objecto de parecer favorável, condicionado ao parecer da APA em matéria de ZAC. De referir que a proposta de delimitação da REN considera as orientações estratégicas da REN e a recomendação técnica da CNT.

Por último, refere-se que esta versão da REN bruta, e face aos pareceres emitidos, sofreu alterações face à versão anterior, aumentando a % de superfície do concelho de Ourém abrangida por REN.

B. PROPOSTAS DE EXCLUSÃO

De acordo com a memória descritiva da versão da delimitação da REN anterior, de Setembro de 2016, previa-se a exclusão de cerca de 1490 áreas identificadas como efetivamente comprometidas, que no total abrangiam 1129,26 ha, e de cerca de 250 áreas para satisfação de carências existentes, que no total abrangiam 418,45 ha.

A maior parte das propostas de exclusão abrangiam as tipologias de Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPPRA) e de Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS), sendo também propostas exclusões em Áreas de instabilidade de vertentes (AIV) e Zonas ameaçadas por cheias (ZAC). Não eram propostas exclusões de Cursos de água, Leitos e margens (CALM).

De acordo com a Memória Descritiva e Justificativa a identificação das propostas de áreas já comprometidas, para fins de exclusão da REN, enquadravam-se em três tipos de critérios distintos:

- Áreas já integradas em perímetros consolidados
- Áreas comprometidas fora de perímetros consolidados, mas que integrem a proposta de perímetros em solo rustico ou urbano com capacidade edificatória, logo com necessidade de exclusão de REN
- Áreas que no passado tenham sido alvo de processos de exclusão de REN.

Referia ainda a memória descritiva que eram propostas exclusões de REN para satisfação das carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas. Estas

propostas, além de se fundamentarem na avaliação de execução do PDM em vigor, derivavam também da necessidade de implementação de uma estratégia municipal de ordenamento do território.

No anterior parecer da CCDR considerou-se que a fundamentação apresentada na memória descritiva carecia de ser aprofundada face à ocupação existente e às opções do plano. Considerou-se que a memória descritiva relativa às propostas de exclusão estava muito focada na explicitação da estratégia de ordenamento subjacente à revisão do PDM não desenvolvendo devidamente a matéria estrita da REN. Considerou-se ainda que a fundamentação deveria ser desenvolvida no sentido de clarificar os critérios utilizados, bem como explicitar o n.º de polígonos de exclusão e respetivas áreas por tipologias da REN e por uso a que se destinam (de acordo com a proposta do PDM).

Na memória descritiva agora remetida, esta questão já se encontra de certa forma colmatada, tendo sido efectuada uma análise das propostas de exclusão por tipologia de área da REN. Será contudo importante incluir um quadro com as propostas de exclusão por combinação de tipologias de REN, no sentido de se ter uma visão global da dimensão da área excluída da REN.

No anterior parecer, foi ainda referido que não se entendia a distinção efectuada entre as manchas C e E, sendo fundamental estabelecer um critério uniforme para esta distinção. Neste âmbito, considerou-se que todas as manchas apresentadas como C com alguma dimensão e que não se encontrassem na sua maior parte edificadas legalmente, nem dispusessem de compromisso legal, deveriam ser integradas como E. Esta situação continua por resolver, verificando-se que existem áreas de grande dimensão não edificadas que deveriam ser integradas na tipologia “E” (ex. de algumas áreas não edificadas com dimensão superior a 5000m²: C519, C466, C553, C1453, C815). Verifica-se também que são integradas na tipologia “E” muitas manchas cujas características são semelhantes à maioria das “C”. A CM deve ponderar devidamente esta matéria e efectuar uma correta separação dos 2 tipos de propostas a excluir. As áreas abrangidas por PP ou PU não edificadas ou comprometidas devem ser integradas em E

Relativamente às manchas C, a CM já refere que se trata de áreas maioritariamente legais, devendo esta questão ser claramente assumida.

Ainda no que se refere à memória descritiva, o documento apresentado nesta fase contém o historial do processo e justifica as alterações efectuadas face à anterior versão. Sobre esta matéria será de referir que, a versão final deverá contemplar a memória descritiva completa no que se refere aos critérios de delimitação da REN “bruta” e “Exclusões”, não sendo relevante a inclusão de considerações relativamente ao historial do processo.

No que se refere aos quadros, a fundamentação de cada um dos polígonos de exclusão apresenta maior desenvolvimento do que a versão anterior.

Ainda em relação aos quadros importa notar que, na versão final a enviar para aprovação, a cada mancha isolada deve corresponder uma numeração diferente, o que não acontece em alguns casos.

De referir ainda que nos quadros existem alguns números que se repetem não sendo ainda possível identificar algumas das manchas, sendo necessário corrigir esta situação.

Análise específica das propostas de exclusão

No que se refere às propostas de exclusão apresentadas nesta versão de janeiro de 2019, as mesmas sofreram algumas alterações decorrentes da alteração da REN bruta e de alterações efectuadas na proposta de ordenamento decorrentes dos pareceres das entidades que se pronunciaram em sede de conferência procedimental / conferência de serviços.

De acordo com a memória descritiva, propõe-se a exclusão de REN de 1583 manchas C e de 407 manchas E. No total as propostas de exclusão correspondem a aproximadamente 1581ha, associados fundamentalmente às tipologias de Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos e de Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo.

Refere-se no ponto 5.2 da memória descritiva que, em 2016 propôs-se a exclusão 103,9 ha de REN associados à tipologia de Zonas Ameaçadas pelas Cheias e que na presente proposta não é apresentado qualquer pedido de exclusão referente a esta tipologia. Refere-se que os pedidos efetuados previamente foram eliminados ou foram reformulados de modo a não abranger esta tipologia de Zonas Ameaçadas pela Cheias. Contudo, no ponto 5.2.2 da memória descritiva é referido que são propostas algumas exclusões para esta tipologia da REN (ZAC), sendo que constam nos quadros remetidos em formato Excel (numa 2ª folha), e ainda nas shapes remetidas. Sobre esta matéria, mantém-se o parecer desfavorável a todas as propostas de exclusão da REN que recaiam em ZAC.

Relativamente às restantes propostas de exclusão, será de referir em primeiro lugar que, tendo em conta que se trata de um 2º parecer sobre uma versão já analisada, não foram analisadas as manchas para as quais já havia sido emitido parecer favorável e sobre as quais a CM refere:

- Que não houve alterações
- Que a alteração se deveu a uma diminuição da REN “bruta” e portanto a uma redução da mancha a excluir.
- Que foram eliminadas

No que se refere às restantes propostas de exclusão, apresenta-se em anexo o parecer a cada uma das mesmas, o qual teve como base os critérios identificados no parecer anterior.

Em termos gerais será ainda de referir o seguinte:

- No anterior parecer da CCDR à proposta de revisão do PDM, colocou-se a questão de ser apresentada melhor fundamentação sobre o enquadramento do solo urbano no conceito do RJIGT e cumprimento dos critérios do DR 15/2015, tendo a aceitação das respectivas propostas de exclusão da REN ficado condicionadas a esta questão. No sentido de dar resposta, a CM apresentou um conjunto de fichas, as quais têm um carácter generalista, não especificando para todas as situações as carências em termos de infra-estruturas e equipamentos e não ficando claro a integração no programa de execução e financiamento de todas as intervenções em falta. Neste sentido, esta questão deve ser melhor clarificada e assegurada pela CM.

- Não está também claro que todos os aglomerados rurais cumprem o conceito do PROTOVT, nomeadamente quanto à necessidade de disporem de designação própria e um mínimo de 10 fogos. Deverá assim a CM assegurar o cumprimento desta questão.

- Não são aceitáveis alterações da planta de ordenamento que não decorram dos pareceres emitidos em conferência procedimental da proposta de revisão do PDM, emitidos pelas diversas entidades competentes, pelo que a CM deverá reformular eventuais situações que tenham sido alteradas sem esse enquadramento, incluindo a proposta de exclusões da REN.

- Apenas são apresentadas algumas propostas de exclusão relacionadas com processos RERAE, julgando-se que existem bastante mais situações enquadráveis nesta justificação. Esta situação deve ser acautelada pela CM. Em todos os casos, a fundamentação deve incluir o seguinte: “Área a excluir para satisfação de carências existentes em termos de atividades económicas - estabelecimento O licenciamento da atividade deverá atender às condições expostas e constantes da ata da reunião da Conferência Decisória de, realizada no âmbito do regime excecional de regularização de atividades económicas (RERAE) - D.L. nº165/2014, de 5 de novembro, na sua redação actual”.

Para além do referido acima, será de salientar que a aceitação das propostas de exclusão da REN fica **sempre condicionada à decisão em matéria de Ordenamento do Território para as propostas que lhes estão subjacentes e à posição que a APA vier a emitir**, dadas as suas competências próprias.

Face ao acima exposto conclui-se que a proposta está em condições de merecer parecer favorável em sede de conferência decisória, condicionado aos aspectos acima referidos, bem como aos identificados nos quadros em anexo.

2019.03.13

Anexo: 2 quadros

Assunto: Fwd: Proposta Revisão da delimitação da REN de Ourém - ata da conferência decisória - parecer do ICNF - 16.08.02.00009.2012 - S04811-201903-DSOT/DOT

#PROC:16.08.02.00009.2012#

De: David Rodrigues Pulquério <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>

Data: 01/04/2019 10:45

Para: Município de Ourém <geral@mail.cm-ourem.pt>

13999 2019

Para dar entrada

03 04 2019

----- Mensagem reencaminhada -----

Assunto: Proposta Revisão da delimitação da REN de Ourém - ata da conferência decisória - parecer do ICNF - 16.08.02.00009.2012 - S04811-201903-DSOT/DOT #PROC:16.08.02.00009.2012#

Data: Tue, 26 Mar 2019 17:14:41 -0000

De: Marta Alvarenga <marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt>

Responder-Para: marta.alvarenga@ccdr-lvt.pt

Organização: ccdr-lvt

Para: celia.reis@mail.cm-ourem.pt, natalio.reis@mail.cm-ourem.pt, 'David Rodrigues Pulquério' <david.pulquerio@mail.cm-ourem.pt>

CC: carlos.pina@ccdr-lvt.pt, isabel.rodrigues@ccdr-lvt.pt

Boa tarde

Na sequência da conferência decisória realizada, junto se envio a parecer que entretanto nos foi remetido pelo ICNF.

Com os melhores cumprimentos

Marta Aleixo de Alvarenga

Chefe da Divisão de Ordenamento do Território

Rua Alexandre Herculano, n.º37
1250-009 Lisboa

T: +351 213 837 100

F: +351 213 837 192

<http://www.ccdr-lvt.pt/>

A Dr.
04/04/19

— Anexos: —

S 15689.pdf

353 KB

Exmo. Senhor
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Rua Alexandre Herculano, 37
1250-009 LISBOA

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

15689/2019/DCNF-LVT/DPAP

25-03-2019

ASSUNTO PROPOSTA DE REVISÃO DA DELIMITAÇÃO DA R.E.N. DE OURÉM

Exmo. Sr.

Para efeito de parecer do ICNF aos documentos relativos à proposta de delimitação da REN de Ourém, temos a referir o seguinte:

Análise da Proposta de Exclusão de Áreas em REN com matéria da competência do ICNF

No referente às matérias relativas ao setor florestal a proposta apresenta na delimitação das diferentes tipologias de espaço com capacidade edificatória, um conjunto de zonas sobrepostas com áreas onde é interdita a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, nos terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com risco de perigosidade de incêndio elevado ou muito elevado, assim como, em áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos 10 anos.

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, no seu artigo 16.º n.º 3 veio clarificar a possibilidade de delimitar diferentes tipologias de espaço com capacidade edificatória nos terrenos classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) com risco de perigosidade de incêndio elevado ou muito elevado, dando enquadramento legal às situações sobrepostas com esta condicionante:

3 - No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, podem ser previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.ºs 10 e 13 do artigo anterior, bem como a ampliação de áreas já existentes com esses fins.

Da compatibilidade da proposta de delimitação da REN de Ourém com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, que regula a ocupação do solo objeto de um incêndio florestal (áreas percorridas por incêndio nos últimos 10 anos), verifica-se que apresenta 8 polígonos para exclusão de REN com dimensão superior a 500 m² abrangidos por área percorrida por incêndio em 2012 em tipologias de



espaço com capacidade edificatória, áreas onde é interdita a construção de edificações nos terrenos florestais percorridos por incêndio nos últimos 10 anos, sendo a identificação dos mesmos respetivamente: E370, E377, E348, E470, E177, E352, E468 e E237.

No que se refere às exclusões em Áreas Classificadas concorda-se com o proposto, com exceção das situações C1379 I, C1203 I e C1205 I, polígonos que em nossa opinião deveriam possuir uma delimitação mais ajustada ao edificado existente, em virtude de se tratar de zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC).

Face ao exposto, o ICNF emite parecer favorável à proposta de delimitação da REN de Ourém, condicionada à integração das situações supramencionadas.

Com os melhores cumprimentos,

Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo
Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos

Ana Lúcia Freire
(Chefe de Divisão)